F/G シリーズ・X3 シリーズ IPF LED フォグランプ・ヘッドランプ車種別適合表 INDEX

TOYOTA トヨタ	PO6
LEXUS レクサス······	P16
NISSAN ニッサン	P16
HONDA ホンダ ···································	····· P20
MITSUBISHI ミッビシー	····· P23
MAZDA マツダ ···································	····· P25
SUBARU スパル ···································	····· P28
SUZUKI azi+·····	P30
DAIHATSU ダイハツ	P33
ISUZU ィスズ	P35
HINO EZ	P36
MITSUBISHI FUSO ミッビシフソウ	P36
UD TRUCKS UD トラックス / UD TRUCKS UD トラックス	P37
輸入車	

※ iphone をご利用の方は各ボタンを長押しして新規タブでご覧ください。

[※] iphone をご利用の方で、ボタン長押しでも移動が出来ない方は、iBook アプリにてご利用ください。(iBook アプリの利用方法は各関連サイトをご覧ください。)

LED ヘッドランプ / フォグランプバルブ 車種別適合表の見方

- ●本適合表は IPF 製 LED ヘッドランプバルブ、LED フォグランプバルブ専用です。
- ●車種への適合の可・不可がありますので、必ず本適合表で確認の上使用してください。
- ●本適合表に掲載されていない車種については未調査となります。1、2ページを参照し取り付け可能であることを確認してからお買い求めください。なお、取り付けが可能な場合でも、本適合表に掲載されていない車種については、光軸・配光、ならびに車検対応については保証対象外となります。
- ●本適合表はノーマル車両での確認結果を記載しています。
- ●特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- ●バルブの交換方法は、製品に付属の取り扱い説明書、および車両の取り扱い説明書をご覧ください。

適合確認手順



- ①取り付けを行う車両の車種、年式、型式、タイプを確認してください。 車種はメーカーごとに呼び名を 50 音順で掲載しています。 並行輸入車の場合は VIN(車両識別番号)から車両の仕様を確認してください。
- ②ヘッドランプの純正バルブ形式と、対応する LED ヘッドランプバルブを表示しています。 対応バルブの記号から該当する製品を選んでください。

A:*301HLB B:*351HLB C:*341HLB E:*141HLB/144HLB2(H17.1231以前車のみ)
F:F3R1HLB G:F101HLB H:F151HLB J:F1RAHLB K:F191HLB

③フォグランプの純正バルブ形式と、対応する LED フォグランプバルブを表示しています。 対応バルブの記号から該当する製品を選んでください。

a:101FLB/104FLB/F50DFLB b:151FLB/154FLB/F55DFLB c:161FLB/164FLB/F56DFLB f:F131FLB/F134FLB g:5L*FLM

上記以外の場合

×	不適合の場合
-	対応する製品が無い場合
未	未調査の場合
*	④備考欄を参照してください

④備考欄に特に記載がない場合でも、ヘッドランプや周辺部品の取り外し、加工作業等が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。

▲注意

ADAS(先進運転支援システム)等、カメラ / レーダー等の各センサーの付いたバンパー / グリル等を取り外した場合、部品復元後のセンサーのエーミング(校正・調整)が必要です。認証を受けた整備工場にてエーミングを行ってください。行わない場合、自動ブレーキ、車周辺監視モニター等が正常に動作しなくなるおそれがあります。



LED ヘッドランプバルブ LED フォグランプバルブ

車種別適合表

小で注意 本製品は純正ハロゲンヘッドランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かご確認願います。


- ●車種によりお客様で自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずで確認の上お買い求めください。
- ●特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があり ます。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。



H4 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースがフランジ部から後方60mm以上かつ直径58mm以上あるかどうかを確認してください。又、シェード付き車の場合はフランジ部からシェードまでの距離が56mm以上あれば取付可能です。

適合品番 *341HLB




バルブの取り外し可動範囲が100mm以上あればヘッドランプを 外さずにそのまま取り付け可能です。

H4/H19 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースがフランジ部から後方46mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。又、シェード付き車の場合はフランジ部からシェードまでの距離が50mm以上あれば取付可能です。


※H17.12.31以前車のみに車検対応となります

適合品番 *141HLB 144HLB2* F191HLB



バルブの取り外し可動範囲が100mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

HIR2 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 43mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認して ください。

適合品番 F3R1HLB




バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

当社適合未調査車種について

本適合表に「未」と記載されている車種、あるいは記載されていない車種につきましては 当社にて取付確認が出来ていない「未調査」です。取付確認図の要件をご確認の上お買い 求めください。

H11 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認




取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 34mm以上かつ上部19mm、下部26mm以上あるかど うかを確認してください。

適合品番 F101HLB

0 19 26 34

H11 オ--**ルインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認** バルブ後方スペースの確認




取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 48mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認して ください。

適合品番 ***301HLB**

<u>landandandandandandandalahta</u> (tambantan) バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを

外さずにそのまま取り付け可能です。

HB3/4 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認




取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 28mm以上かつ上部19mm、下部26mm以上あるかど うかを確認してください。

適合品番 **F151HLB**


Tandandandan Italian I

-ルインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 HB3/4 オ-バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 42mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認して ください。

適合品番 ***351HLB**



バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを 外さずにそのまま取り付け可能です。


・ 本製品は純正ハロゲンヘッドランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョン主意 ージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かご確認願います。

- ●車種によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- ●特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。



H8/11/16 PSX26Wタイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認




適合品番 101FLB 161FLB F50DFLB 104FLB 164FLB F56DFLB

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後 方スペースが35mm以上かつ直径50mm 以上あるかどうかを確認してください。



HB4タイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認



適合品番 151FLB 154FLB F55DFLB

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後 方スペースが30mm以上かつ直径50mm 以上あるかどうかを確認してください。



L1B タイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認


純正LEDフォグランプの灯具形状確認

純正LEDフォグランプの **2種類** あります。 灯具の形状をご確認ください。

灯具からLEDバルブが

適合品番 5L1FLM 5L4FLM 5LDFLM





取り外せないタイプ

X取付不可

当社適合未調査車種について

本適合表に「未」と記載されている車種、あるいは記載されていない車種につきましては 当社にて取付確認が出来ていない「未調査」です。取付確認図の要件をご確認の上お買い 求めください。

ヘッドランブバルブ A: *301HLB B: *351HLB

G:F101HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

TOYOTA ト∃タ

車 種	年 	式	型式	タイプ		式 LOW	ドランプ 対応/ HIGH	バルブ LOW	フォグ ⁵ 形式	ラフラ 対応 バルブ	備考
Q	H20.11~	H28.04	KGJ10		-	-	-	-	Hll	未	
アイシス	H16.09~	H19.04	ANM.ZGM.	ハロゲン仕様車	НВЗ	HB4	В/Н	未	HB4	b *	※丸型、異形フォグランプ共に適合可
			ZNM1#	HID 仕様車	HB3	-	В/Н	-			
	H19.05~	H25.09		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H * 1	G * 2	H11	а	※ 1 バルブ取り付け角度を調整してく
				HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1	-			さい。RH 側 車両側ハーネスと接触す
											場合は接触しないよう調整してください
											※ 2 バルブ横差しタイプです。バルブ
											り付け角度の調整は行わずに取り付けてください。灯体裏側のカバーに配線を
											すための穴あけ加工を行ってください。
	H25.10~	H29.12		ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未	未 ※	H16	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A は通
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			不可
アクア	H23.12~	H26.11	NHP10	ハロゲン仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G	H16	а ж	※バルブ取り付け角度を調整してくだる
X-URBAN/G's 含				LED 仕様車	HB3	-	В/Н	-			U
3)	H26.12~	H29.06		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	а ж	※ハロゲンフォグランプ装着車のみ適合
				LED 仕様車	-	-	-	-			可。バルブ取り付け角度を調整してくれ
				G's	HB3	-	B/H	-	-	-	さい
	H29.06 ~	R3.06		ハロゲン仕様車	HII	R2		J	-	-	
				LED 仕様車		-		-			
	R3.07 ~		MXPK1#		-	-	-	-	L1B	g %	※純正バイカラー LED フォグランプ製
プベンシス	H15.10~	1110.06	AZT25#						H11	0.*	車は装着不可 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた。
ハンシス	H15.10∼	П10.00	AZ125#		-	-	-	-	1111	a *	ロントバンパーを取り外して作業を行
											てください
	H18.07~	H22.02			-	-	-	-	HB4	b *	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いたと
											ロントバンパーを取り外して作業を行
											てください
	H24.04 ~	H26.03	ZRT272W		HB3	-	未 ※	-	HII	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
	1100.04	1107.00							1110		不可
	H26.04 ~ H27.10 ~				-	-	-	-	H16 *	未	 ※コーナリング連動機能付車は H11
' リオン	H13.12~		AZT.NZT.	ハロゲン仕様声	- н			- =	HB4) b	※コーナリング連動機能的単はHII
シオン	1113.12.9	1110.11	ZZT24#	HID 仕様車	- ''	-	-	_ _	1104	D	
	H16.12~	H19.05		ハロゲン仕様車	Н	14		<u> </u>	H11	а	
	1110.12	1110.00		HID 仕様車	HB3	-	未	_		_ u	
	H19.06~	H22.04	NZT.ZRT26#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	а	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H22.04~	H24.11		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	а	
				HID 仕様車	HB3	-	未				
	H24.12~	H28.05		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H16	а ж	※バルブ取り付け角度を調整してくだる
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			U
	H28.06 ~			ハロゲン仕様車	_	R2	F %	× 1	H16	a * 2	※] LH 側灯体後方のスペースが狭い
				HID 仕様車	-	-	-	-			めバッテリーとエアダクトを取り外し [*] 作業を行ってください
											※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
											さい
'リスト	H09.08~	H17.08	JZS16#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
プルテッツァ	H10.10~	H13.40	GXE.SXE1#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未 ※	HB4/	b/未	※ 灯体後方のスペースが狭いため B la
ジータ含む)								1	H3	1	合不可
	H13.05~	H17.07		ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未※	HB4/ H3	木/木	※ 灯体後方のスペースが狭いため B la 合不可
'ルファード	H14.05 ~	H1702	ANH.MNH.	HID 仕様車	HB3	- 4	未	-	H3	未※	ロハリ ※ H3d タイプフォグランプ装着車は過
ルファート ハイブリッド含		1117.00	ATH1#	HID 仕様車	HB3	-	B/H	<u> </u>	110	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
3))	H17.04~	H20.04	1	12187	HB3	-	未	-	HB4	b	1
	H20.05 ~		ANH.GGH.		HB3	-	B/H	-	HB4	b	
	H23.11~		ATH2#		HB3	-	В/Н	-	H11	a	
	H27.01 ~		AGH.GGH.		-	-	-	-	H16 *	а	※ハロゲン F/L 装着車のみ
			АҮНЗ#								
	R5.06 ~		A G H 4 # W /		-	-	-	-	L1B	g ¾	※純正バイカラー LED フォグランプを
		111400	TAHA4#W		 	1.4	0."		LID 1	ļ.,	車は装着不可
71 4.7		н 14.08	NZE.ZZE12#		H	14	C/I	≣ *	HB4	b	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた。 ヘッドランプを取り外して作業を行っ
" レックス	H13.01~										イットフンフを取り外してIF来を行う ください
" レックス	H13.01 ~				-	-	-	-	H11	未	
' レックス	H13.01 ~	H18.10						<u> </u>	HB4	b	
			NCP6#	ハロゲン仕様車	Н	14		=	1 10 1		
	H14.09~		NCP6#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		-	-	-			
アレックス	H14.09~	H17.04	NCP6#		H		-		HB4/	*	※ H11 タイプフォグランプ装着車は5
	H14.09 ~ H14.05 ~	H17.04	NCP6#	HID 仕様車	H	-	-	-			※ H11 タイプフォグランプ装着車は 認
	H14.09 ~ H14.05 ~	H17.04 H19.06	NCP6#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- H	- 4	- -	-	HB4/		
 イスト	H14.09 ~ H14.05 ~ H17.05 ~	H17.04 H19.06 H28.04		HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- H	- 4 -	- -	- = -	HB4/ H11	*	
	H14.09 ~ H14.05 ~ H17.05 ~	H17.04 H19.06 H28.04		HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- H - H - H - HB3	- 4 -	- ! - ! -	- = -	HB4/ H11 H11	*	認 ※ H3 タイプフォグランブ装着車は適
 イスト	H14.09 ~ H14.05 ~ H17.05 ~	H17.04 H19.06 H28.04	NCP.ZSP11#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- H	- 4 - 4 -	- - -	- = - = -	HB4/ H11 H11	**	認 ※ H3 タイプフォグランブ装着車は適不可。灯体後方のスペースが狭いため
 イスト	H14.09 ~ H14.05 ~ H17.05 ~	H17.04 H19.06 H28.04	NCP.ZSP11#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- H - H - H - HB3	- 4 - 4 - HB4	- ! - ! -	- = - = - 未	HB4/ H11 H11	**	認 ※ H3 タイプフォグランブ装着車は適

る ※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB ヘッドランプバルブ

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車種	年	式	型式	タイプ		烒		バルブ	形式	対応	備考
						LOW	HIGH	LOW		バルブ	
ブァンガード ^;;; `; ;	H19.08~		ACA.GSA3#		HB3	-	未	-	HII	а	
Nill Vi Nill VS	H12.01 ~		NCP1# NZE.ZZE12#		HB3	HB4	未	E 未	- HB4	- b	
///// v3 フィッシュ	H15.01 ~		ANE.ZNE1#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
21224			7	HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H17.09~	H21.03		ハロゲン仕様車	нвз	H11	未	未	HB4	b	
				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			
	H21.04~	H24.03	ZGE2#	ハロゲン仕様車	HB3	HII	B/H	A/G *	HII	а	※ 旧モデル(301HLB)は配光パター
	H24.4~	H29.10		HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- H11	未	- A/G * 1	H16	2 % 2	が乱れるため適合不可 ※ 1 旧モデル (301HLB) は配光パタ
	1124.4	1129.10		HID 仕様車	HB3	-	未	-	1110	a x z	ンが乱れるため適合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくか さい
ヴィッツ	H11.01~	H13.11	NCP.SCP1#		H	14		Ė	HB4	b	
	H13.12~	H17.01		ハロゲン仕様車	H	14		Ę	HB4	b	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H17.02~	H19.07	KSP.NCP.			14	C/	E *	HII	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッ
			SCP9#	HID 仕様車	-	-	-	-			ランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は指触しないよう調整してください
	H19.08~	H22.12		ハロゲン仕様車	H	14		* 1	H11	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
				RS HID 仕様車	H11 -	-	未※2	-			ドランプを取り外して作業を行ってくたさい。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください
	H22.12~	H26.03	KSP.NCP.NSP.	ハロゲン仕様車	H	14	C/I	E*	Hll	а	※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可 ※灯体後方のスペースが狭いためヘット
			NHP13#	HID 仕様車	H11	-	未	-			ンプを取り外して作業を行ってください
	H26.04~	H29.01		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	-	C/E 未	-	H16	a * 2	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いが めヘッドランブを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
	H29.01 ~	R2.02		マルチリフレク ターハロゲン仕様	F	14	С	/E	H16	未	さい
				車 プロジェクターハ ロゲン仕様車	HI	R2	,	J			
<i>H</i> /	1110.00	1110.00	N40) (O#	LED 仕様車	LIDO	-		-	110	+	
ウィンダム	H13.08~	H16.06	MCV3#		HB3	-	未	-	H3 HB4	未 b	
ヴェルファイア(ハ	+	H23 10	ANH.GGH.		HB3	-	B/H	-	HB4	b	
イブリッド含む)	H23.11~		ATH2#		HB3	-	未	-	H11	а	
	H27.01 ~	H29.12	A G H . G G H . AYH3#		-	-	-	-	H16 *	а	※ハロゲンフォグランプ装着車のみ
	R5.06 ~		A G H 4 # W / TAHA4#W						L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装車は装着不可
ヴェロッサ	H13.07~		GX.JZX11#		НВЗ	-	未	-	HB4	b	
	H13.11~	H16.07	AZR6#	ハロゲン仕様車		14		E	HB4	b *	※ H3d タイプフォグランプ装着車は適
(ハイブリッド含む)		1110.05	_	HID 仕様車	HB3		未	- + * 1	LID 4	h w C	不可
0)	H16.08 ~	H19.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11 -	未	未※1	HB4	0 * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可※ 2 H3d タイプフォグランプ装着車は
	H19.06~	H22.03	ZRR7#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	B/H B/H	未※1	HB4/ H11	b/a * 2	合不可 ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可
											※ 2 H11 タイプフォグランプ装着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行って ださい
	H22.04~	H25.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H	G ※ 1	HB4/ H11	b/a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可。灯体裏側のカバーに配線を通す めの穴あけ加工を行ってください。 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくか さい
	H26.01 ~	H29.06	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H	未※1	H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可
											※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくす さい
エスクァイア (ハイブリッド含	H26.10~	H29.06	ZRR.ZWR8#	LED 仕様車	НВЗ	-	В/Н	-	H16	a *	※ バルブ取り付け角度を調整してくだる

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ヘッドランプパルプ A: *301HLB B: *351HLB C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:F3R1HLB G:F101HLB

フォグランプバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB) g:5L*FLM

車 種	年	式	型式	タイプ		式 LOW		バルブ LOW	フォグ [:] 形式	ラファ 対応 バルブ	備考
エスティマ	H12.01~	H15.04	ACR.MCR3#.4#		Н	4	E	Ē	HB4	b	
(アエラス / ハイブ リッド含む)	H15.05~	— Н17 19	_	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	未	
,,,,,,,	1110.00	1117.12		HID 仕様車	HB3	-	未	-	1104		
	H18.01~	H20.11	ACR.GSR5#.		HB3	-	未	-	HB4/	b/a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
	1100.10		AHR2#	HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1		HII	l- /-	ドランプを取り外して作業することを扌 「します
	H20.12~	H24.U4		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未 B/H ※ 1	未 -	HB4/ H11	b/a	
	H24.05 ~	H28.05	ACR.GCR5#		HB3	H11	未	未	H11/	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
			AHR2#	HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1	-	H16		ドランプを取り外して作業することを
											奨します ※2H16タイプはバルブ取り付け角
											調整してください
FJ クルーザー MR-S	H22.12 ~		GSJ15W ZZW3#			4 4		/E E	H16	a -	
IVIN-0	H14.08~				HB3	-	未	_	HB4	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた
					1.20		710				めフロントバンパーを取り外して作業
1 10	111005		70T A0T1#	11					LID 4	-	行ってください
オーパ	H12.05~	H17.08	ZCT,ACT1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	Н .	4	E	E .	HB4	b	
オーリス	H18.10~	H21.09	NZE.ZRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G *	H11	а	※ 旧モデル(301HLB)は配光パタ-
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			が乱れるため適合不可
	H21.10~	H24.07		ハロゲン仕様車	HB3	H11		A/G * 2	H11	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1	-			ドランプを取り外して作業することを 奨します
											※ 2 旧モデル (301HLB) は配光パタ
	110.4.00							1	1110		ンが乱れるため適合不可
	H24.08~	H27.03	NZE.ZRE. ZWE18#	ハロケン仕様単 HID 仕様車	HII	R2	× ;	* 1	H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため適合 可
	H27.04~	H30.03	-244210#	ハロゲン仕様車	HII	R2	× ;	* 1	H16	未	※2バルブ取り付け角度を調整してく
				LED 仕様車	-	-	-	-			さい
カムリ	H18.01~		ACV4#		HB3	-	未	-	H11	未	
(ハイブリッド含 む)	H23.09 ~	H26.08	AVV50		HB3	-	B/H *	-	HII	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた。 ヘッドランプを取り外して作業を行っ
0,											ください
	H26.09~	H29.07			HB3	-	B/H *	-	H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
											ヘッドランプを取り外して作業を行っ [*] ください
カルディナ	H12.01~	H14.08	AT.CT.ST21#		HB3	-	未	-	HB4	b	1/201
	H14.09~		A Z T .		HB3	-	未	- 1	HB4	未	
			ST.ZZT24#				0.0		LID 4	<u> </u>	WITHWARD 2
カローラ (アクシオ / フィー	H12.08~	H16.03	C E . N Z E . ZZE12#		Н	14	C/E	E*	HB4	b	※灯体後方のスペースが狭いためヘットンプを取り外して作業を行ってください
ルダー / ハイブリッ		H18.09		ハロゲン仕様車	-	-	-	-	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
ド/トヨタ教習車含				HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			Bは適合不可
む)	H18.10~	H24.04	NZE.ZRE14#	ハロゲン仕様車		4		* 1	HII	a * 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため L
				HID 仕様車	HB3	-	×* 2	-			側はエアインテークダクト取り外し、 側はヘッドランプを取り外して作業を
						1					
						1					行ってください
											※2 灯体後方スペース狭いため適合不
											※2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※3 灯体後方のスペースが狭いためフ
											※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行っ ください
	H24.05 ~	H27.03	NZE.ZRE.			14		* 1	H16	a * 2	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
	H24.05 ~	H27.03	N Z E . Z R E . NKE16#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H HB3	4	C/E B/H * 1		H16	a * 2	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
	H24.05~	H27.03				4			H16	a * 2	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフントパンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくだい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
				HID 仕様車	НВЗ	-	B/H * 1	-			※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフントパンパーを取り外して作業を行っください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへドランプを取り外して作業を行ってくだい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい
	H24.05 ~ H27.04 ~			HID 仕様車 ハロゲン仕様車		4 - H11			H16	a ※ 2	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフントパンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくだい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
				HID 仕様車	НВЗ	-	B/H * 1	-			※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフントパンパーを取り外して作業を行っください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへドランプを取り外して作業を行ってくだい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい
カローラ	H27.04~		NKE16# NRE210#/ZRE212/	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	НВЗ	- H11	B/H * 1	-			※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくだい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい ※ハイブリッド車は未確認 ※純正バイカラー LED フォグランプを
カローラ (ツーリング)	H27.04 ~		NKE16# NRE210 # /ZRE212/ ZWE21#/MZEA1 # /W	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	НВЗ	- H11	B/H * 1	-	H16	未 -	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフントバンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくっ さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 1 パーブリッド車は未確認
	H27.04 ~		NKE16# NRE210#/ZRE212/	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	НВЗ	- H11	B/H * 1	-	H16	未 -	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくだい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい ※ハイブリッド車は未確認 ※純正バイカラー LED フォグランプを
(ツーリング) カローラクロス	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~		NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W 系含む ZSG10/ZVG1#系	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	B/H * 1	-	H16	未 - g※	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントパンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくが さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ハイブリッド車は未確認 ※純正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可
(ツーリング)	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~		NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W 系含む	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H111	B/H ※ 1 B/H ※	- A/G ※	H16 - L1B	未 - g※	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくがさい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい ※ ハイブリッド車は未確認 ※純正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※純正パイカラー LED フォグランプを
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~		NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W 系含む ZSG10/ZVG1#系 NZE.ZZE12#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H111	B/H※ 1 B/H※ - - - - 未 未	- - - - - -	H16 L1B HB4	未 g* g*	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ハイブリッド車は未確認 ※純正バイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※純正バイカラー LED フォグランプを 車は装着不可
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~ H13.05 ~		NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W 系含む ZSG10/ZVG1#系	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H111	B/H ※ 1 B/H ※	- A/G ※	H16	未 - g*	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくがさい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい ※ ハイブリッド車は未確認 ※純正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※純正パイカラー LED フォグランプを
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ カローラスポーツ (GR カローラ含む)	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~ H13.05 ~	R4.7	NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W Rati ZSG10/ZVG1# NZE.ZZE12# NRE21#H/ZWE21#H/ MZEA12H/GZEA14H K	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H111	B/H※ 1 B/H※ - - - - 未 未	- - - - - -	H16 L1B HB4	未 g* g*	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくけない ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい ※ハイブリッド車は未確認 ※純正バイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※純正バイカラー LED フォグランプを 車は装着不可
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ カローラスポーツ (GR カローラ含む)	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~ H13.05 ~	R4.7	NKE16# NRE210 # /ZRE212/ ZWE21#/MZEA1 # /W 系含む ZSG10/ZVG1# 系 NZE.ZZE12# NRE21#H/ZWE21#H/ MZEA12H/GZEA14H	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H111	B/H ※ 1 B/H ※ - - - - - - -	- - - - - -	H16 L1B HB4	未 g* g*	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 1 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 バルブリッド車は未確認 ※純正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※純正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※純正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 純正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 料正パイカラー LED フォグランプを 車は装着不可
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ カローラスポーツ (GR カローラ含む)	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~ H13.05 ~	R4.7	NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W Rati ZSG10/ZVG1# NZE.ZZE12# NRE21#H/ZWE21#H/ MZEA12H/GZEA14H K	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H111	B/H ※ 1 B/H ※ - - - - - - -	A/G ※ - - - -	H16 - L1B - HB4 - L1B	未 - g* g* b	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくけない ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい ※ハイブリッド車は未確認 ※純正バイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※純正バイカラー LED フォグランプを 車は装着不可
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ カローラスポーツ (GR カローラ含む)	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~ H13.05 ~	R4.7	NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W Rati ZSG10/ZVG1# NZE.ZZE12# NRE21#H/ZWE21#H/ MZEA12H/GZEA14H K	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車	HB3	H111	B/H ※ 1 B/H ※ - - - - - - -	A/G ※ - - - -	H16 - L1B - HB4 - L1B	未 - g* g* b	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 1 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 5 ドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ カローラスポーツ (GR カローラ含む) カローラランクス	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~ H13.05 ~ H30.06 ~	R4.7 H14.08	NKE16# NRE210#/ZRE212/ ZWE21#/MZEA1#/W Rati ZSG10/ZVG1# NZE.ZZE12# NRE21#H/ZWE21#H/ MZEA12H/GZEA14H K	HID 仕様車	HB3	H11	B/H※ 1 B/H※	A/G ※ - - - - - - - -	H16 L1B HB4 L1B	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 1 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 5 ドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ツーリング) カローラクロス カローラスパシオ カローラスポーツ (GR カローラ含む) カローラランクス	H27.04 ~ R4.8 ~ R1.09 ~ R3.09 ~ H13.05 ~ H13.01 ~ H14.09 ~	R4.7 H14.08	NKE16# NRE210 # /ZRE212/ ZWE21#/MZEA1 # /W 承含む ZSG10/ZVG1# 系 NZE.ZZE12# NRE21#H/ZWE21#H/ MZEA12H/GZEA14H 系 NZE.ZZE12#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 LED 仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4 HB4 HB4 HB4	B/H※ 1 B/H※ 1	A/G ※ - - - -	H16 L1B L1B HB4 HB4 HB4 HB4	未 g** g** b	※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーを取り外して作業を行っ ください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 1 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 4 ボーバイカラー LED フォグランプを 車は装着不可 ※ 5 ドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

^{8 ※}一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低を主意の HA バルブァン アドル アイ・バッグ アーター からびし オイカス 場合があります。その際は同論 HA ルイド・イン・ジャーター ちび回答 (足悪・MA A 野は父 200) の 英華が必要となります。

	v Dbobi	20-T-10-4-0") I I / (/L)) IC D U	. C 1007 (-1	C 21	,,,,	/ ////// C/	10,0,7,0	כו בו מגיים. א	000000	0 C 4 2 Polic	11 200100	-/ (IC	417.		JAI LAVIIN	1 (11111111 -	***	JX + L	JU) VJ4N	/B/J /6/54	2000	20				
																											R5	
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB B: *351HLB ヘッドランプバルブ

C: *341HLB E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

F:F3R1HLB G:F101HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

(ロイヤル/アス							ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
# 中で	車種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	バルブ	II:	対応	備 考
H12.05						HIGH	LOW	HIGH	LOW	NI	バルブ	
Po	キャミ	H11.05~	H12.04	J100G.102G.122G		H	14	[Ė	-	-	
Pop		H12.05~	H18.01			HB3	HB4	未	未	-	-	
リードハイブリッ ドロ・ ドロ・	11			GRS18#			-			HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合
H20.02 ~ H24.11	リート/ハイブリッ	H17.10~	H20.01			H11	-	未	-			719
PCS カメラセン H11 ・ 木 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	LSO)	H20.02 ~	H24.11	GRS.GWS20#	テム装着車	HB3	-	未※1	-	H8	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適
R2.11 ~ GWS224AZ9H26							-		-			
### ARS20					クー教信手							めフロントバンパーを取り外して作業を
Page		R2.11~				-	-	-	-	L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
H21.03 ~ H25.08 URS.UZS20#	クラウンマジェス	H16.07~	H21.03	UZS18#		HB3	-	未	-	HB4	b	
H21.03 ~ H25.08	9					H11	-	未	-			
サー装章車		H21.03~	H25.08	URS.UZS20#			_	-	-	H8	а	
### ### ### ### ### ### ### ### ### #						HII	-	未	-			
クランドハイエー	グランビア	H11.08~	H14.05	KCH.VCH1#		H	14	=		HB4	b	
クルーガーレ	グランドハイエー										_	
(ハイブリッド含 115.08~ H19.04 115.08~ H19.04 110 仕様車 1183 1184 末 末 1184	クルーガーV/ク	H12.11~	H15.07				_	-		-	-	
HID 仕様車				MHU2#	1- 100 1			未	-			
コースター	(ハイフリッド含 む)	H15.08~	H19.04				_		+	HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 不可
BZB4#.5# LPG車	コースター	H19.08~	H28.12	XZB4#.5#		_	24V		* 1		× * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため
H29.01 ~ XZB6#.7#												※ 2 24V には対応できません
SAI					LPG 車							
サクシード									-			
H17.08 ~ H26.07 H26.08 ~ NCP.NHP16#V	SAI					HB3	-	未	-		а	
H26.08 ~ NCP.NHP16#V	サクシード	H14.07~	H17.07	NCP.NLP5#		H	14	C.	/E	HB4	未	
C-HR		H17.08~	H26.07			H	14	C.	/E	H11	未	
C-HR		H26.08~		NCP.NHP16#V		H	14	C	/E	H16	未	
NGX10.50 LED 仕様車	C-HR	H28.12~		ZYX10.	ハロゲン仕様車	Н	R2		F	L1B	g %	※純正バイカラー LED フォグランプ装着
NCP8#							_	_	· _		" "	1
H27.07 ~ H30.9	シエンタ	H15 09 ~	H18 04	NCP8#		-	14	C/I	F *	HR4	h	※LH側灯体後方のスペースが狭いためヒューズ
H27.07 ~ H30.9	(ハイブリッド含む)			1.10. 0.1								ボックスのカバーを取り外して作業してください
H27.07 ~ H30.9	5	H18.05~	H27.06		ハロゲン仕様車	F	14	C/I	E*	H11	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド
LED 仕様車						-	-	-	-			ランプを取り外して作業を行ってください
H30.09 ~		H27.07~	H30.9	NHP.NSP17#			H11			H16	а	
R4.8 ~ MXP#1#G G/X グレード - - - - L1B g ※ ※純正パイカラーLED フ: 車は装着不可 シエンタ DICE H23.05 ~ H27.06 NCP8# - - - - H11 a 接着不可 S4.8 ~ H12.09 ~ H15.09 S221G.231G H4 E H84 未 未 未 未 未 未 未 未 未		H30.09~			ハロゲン仕様車	НВЗ	H11			-	-	
シエンタ DICE H23.05 ~ H27.06 NCP8# H11 a *** ** *** <th< td=""><td></td><td>R4.8~</td><td></td><td>MXP#1#G</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>_</td><td>L1B</td><td>g *</td><td>※純正バイカラー LED フォグランプ装着 車は装着不可</td></th<>		R4.8~		MXP#1#G		-	-		_	L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装着 車は装着不可
ジャパンタクシー H29.10 ~ NTP10 八口ゲン仕様車 LED 仕様車 H4 末 未 未 未 未 未 ** LED フォグランブ装着! スパーキー スペイド H12.09 ~ H15.09 S221G.231G H4 E HB4 末 未 ** JUブ取り付け角度を調い セルシオ H12.08 ~ H15.07 UCF3# HB3 - B/H - HB4 ** ※イエローキャップ付きの セルシオ H15.08 ~ H18.05 HB3 - 末 - HB4 ** ※イエローキャップ付きの	シエンタ DICF	H23.05 ~	H27.06	NCP8#		-	-	-	<u> </u>	H11	а	
LED 仕様車					ハロゲン什様車							※ LED フォグランプ装着車は適合不可
スパーキー H12.09 ~ H15.09 S221G.231G H4 E HB4 未 スペイド H24.07 ~ NCP.NSP14# 八ロゲン仕様車 HB3 H11 B/H A/G H16 a ※ ※パルブ取り付け角度を調けます。		20.10		1.711			· ·		1	1	1	
RCP.NSP14#	フパーキー	H1200~	H15.00	52216 2316	ここり 江北本		1/1			HRA	+	
HID 仕様車	1 1 1 1		1110.00		ハロゲン仕接声				-		<u> </u>	※バルブ取り付け角度を調整し アノギャ
H15.08~ H18.05		1124.07~							_	ПІО	_ a **	
	セルシオ	H12.08~	H15.07	UCF3#		HB3	-	В/Н	-	HB4	× *	※イエローキャップ付きのため適合不可
センチュリー H09.04 ~ H20.01 GZG50 HB3 H4 未 未 HB4 末		H15.08~	H18.05	7		НВЗ	-	未	-	HB4	×*	※イエローキャップ付きのため適合不可
	センチュリー			GZG50		НВЗ	H4	未	未	HB4	未	
H20.01 ~ H29.02		H20.01 ~	H29.02	7		-	-	-	-	HB4	_	

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜 ¥ 2.400)の装着が必要となります。

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

	車 種	年	式	型 式	タイプ		式 LOW		バルブ LOW	フォグ 形式	対応 対ルブ	備考
	ダイナ / トヨエー ス(ハイブリッド / ルートバン / カム	H19.09~		KDY.TRY2##	1 トンシリーズ		14		*	HII	未	※ 車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット (LEC HN2) が必要です
	ロード含む)	H23.07 ~	H28.04	BZU.TRC. TRU6##	標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	H	14	7	ŧ	H11	未	
					2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-			
				X Z C . X Z U . XKU6##	. 2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車	H4-	24V	C/E	* 1	H11- 24V	×*2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバー 特殊形状のため、取り付けキット(LEI HN2)が必要です ※ 2 24V には対応できません
					2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-			
		H28.05 ~	H31.4	BZU.TRC. TRU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	H	14	7	*	H11	未	
					2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-			
				X Z C . X Z U . XKU6##	ズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車		24V	C/E	* 1	H11- 24V	×*2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバー 特殊形状のため、取り付けキット(LE HN2)が必要です ※ 2 24V には対応できません
					2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-			
		H23.07 ∼	H31.4	X Z C . X Z U . XKU7##	. 2 トンシリーズ ワイドキャブ ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ	H4-	24V	C/E	* 1	H11- 24V	× * 2	※1車両側ハーネスおよびゴムカバー 特殊形状のため、取り付けキット(LE HN1)が必要です※224Vには対応できません
	タウンエース(バン	H20 02 ~	R2 5	S4#2#	ワイドキャブ HID 仕様車		14		/E	-		
	/ トラック)											
	タンク(カスタム含 む)	H28.11 ~	R2.9	M90#A.91#A	ハロゲン仕様者 LED 仕様車	H	4 -	- C.	/E -	-	-	
	<i>ノ</i> ア (ハイブリッド含	H13.11~	H16.07	AZR6#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	i4 _	B/H		HB4	b *	※ H3d タイプフォグランプ装着車は 不可
	4-55	H16.08~	H19.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3		未未	未※1	HB4	b * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A la 合不可※ 2 H3d タイプフォグランプ装着車
		H19.06 ~	H22 03	ZRR7#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H * 1	G * 2	HB4/	h/a *	合不可 ※1LH側個体差によりエアダクトに
					HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1	-	HII	3	く接触することがあります ※2 灯体裏側にカバーがあるため A la合不可。灯体裏側のカバーに配線を通ための穴あけ加工を行ってください。 ※3 H11 タイプフォグランプ装着車 LH側灯体後方のスペースが狭いためフントバンバーを取り外して作業を行ってください
		H22.04~	H25.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H	未※1	HB4/ H11	b/a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A la 合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい
		H26.01 ~	H29.06	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H	未※1	H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい
		R04.01 ~		ZWR9#W,MZRA9#W		-	-	-	-	L1B	g *	※ Z グレードのみ可
É	チェイサー	H10.08~	H13.06	JZX.GX.LX10#	LIID (LIX)	HB3		B/H	未	HB4	×*	※イエローキャップ付きのため適合不可
Ļ					HID 仕様車	HB3	-	B/H	-	HB4	× *	※イエローキャップ付きのため適合不同

○ ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインシケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインシケーター点灯回路 (品番:WA4 被放¥2.400) の装着が必要となります。

和暦	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB ヘッドランプバルブ

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

	年	式	型式	タイプ	形式 HIGH	t	ドランプ 対応/ HIGH		形式	ランプ 対応 バルブ	備 考
ハイエース	H16.08~	H22.07	KDH.TRH. GDH20#.21#. 22#		H4		C/		HB4	b *	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。 脂部品の一部を削ることにより取り付け が可能となります
	H22.07~	H24.04		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	1 -	C/ H * 1	Έ -	HB4	b * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭く、個体差により僅かに干渉する場合があります。 干渉する場合は取り付けを行わないでく
											ださい ※ 2 灯体後方の樹脂部品と干渉します。 樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
	H24.05~	H25.11		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	C/ H **	Έ -	PSX26W	С	※ 灯体後方のスペースが狭く、個体差に より僅かに干渉する場合があります。干 渉する場合は取り付けを行わないでくだ さい
	H25.12~	R4.3		ハロゲン仕様車	H4		C/E		PSX26W	С	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽く
	R04.04~		GDH2#,TRH2#	LED 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 H	- 1	H #	-	PSX26W L1B	c g *	接触することがあります ※純正バイカラー LED フォグランプ装着
ハイラックス(ピッ	H09 09 ~	H13.07	LN.RZN1##	LED 仕様車	- H4	- 1	- 	-	_	_	車は装着不可
クアップ/トラッ			LIV.I1ZIVI##		H4				-	-	
ク)	H29.09~		GUN125	ハロゲン仕様車 I FD 仕様車	HB3	1 -	C/ B/H	Æ _	H16	а ж	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
	R02.08~			ハロゲン仕様車	H4		B/11		L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装着
ハイラックスサー	H07.12~	H14.10	KDN.KZN.RZN.	LED 仕様車	- H4	- 1	- E	*	-	-	車は装着不可※ C は LH 側 冷却水リザーバータンクと
フ	H14.11~	H1706	VZN18# KDN.RZN.VZN.		HB3	HB4	未		HB4	b	干渉するため適合不可
	H17.07~		GRN.TRN21#			H11	B/H	A/G	HB4	b	
86	H24.04~	H28.07	ZN6	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 -	H11 -	未 -	* 1	PSX24W	×* 2	※1配光末調査のため適切な照射が得られない可能性があります ※2車両側灯体の強度が弱く、走行時の 振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能 性があるため
パッソ (パッソ +Hana/	H16.06~	H22.01	KGC.QNC1#	ハロゲン仕様車	H4		Ė		HB4/	×*	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
、ハック +Hana/ HODA 含む)	H22.02~	H26.03	KGC.NGC3#	HID 仕様車 2 灯式ハロゲン仕	- H4	- 1	- C/E	* 1	H8 H8		¹³ ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへッ
				様車 4 灯式ハロゲン仕 様車	HB3	-	未	-			ドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は 接触しないよう調整してください
				HID 仕様車	НВ3	-	未※2	-			※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は 合不可
	H26.04~	H28.03		2灯式ハロゲン仕 様車	H ²	1	C/E	* 1	H16	a * 2	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってくだ。
				4 灯式ハロゲン仕 様車 HID 仕様車	HB3	-	未 ※ 3	-			さい。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくた
				THE HIGH	ribo		у, ж о				さい ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため B Ia 適合不可
	H28.04~		M700A/M710A		H4		C/E	*	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヒューズボックスを移動もしくはヘッド
				4 灯 式 LED 仕 様 車 2 灯 式 LED 仕 様	- HB3	-		-			ランプを取り外して作業を行ってください。
				車							ツ灯け火ナのフ ペ フが如いた b ^ … ド
パッソセッテ	H20.12~	H24.02	M5##	エ ハロゲン仕様車	H4	1	C/E	*	H8	未	**灯体俊万のスペースが狭いにめペット
				ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	-	-	-			
Nリアー (ハイブリッド含	H09.12~	H15.01	A C U . M C U . SXU1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- HB3 HB3	- HB4 -	- 未 未		H8 HB4	* b	
Nリアー (ハイブリッド含	H09.12~	H15.01	A C U . M C U . SXU1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 HB3 HB3	- HB4	- 未 未	- 未			
ハリアー (ハイブリッド含	H09.12 ~	H15.01	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3 HB3 HB3 HB3	- HB4 -	- 未 未 未 B/H	- 未 - 未	HB4	b	
ハリアー (ハイブリッド含	H09.12~	H15.01	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U .	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハロゲンハイビー	HB3 HB3 HB3 HB3	- HB4 - H11	- 未 未 未 B/H	- 未 - 未	HB4 HB4	b	
Nリアー ハイブリッド含	H09.12 ~ H15.02 ~	H15.01	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3# Z S U . A V U .	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハロゲンハイビー ム仕様車 LED ハイビーム仕	- HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3	- HB4 - H11	- 未 未 B/H 未 B/H	- 未 - 未	HB4 HB4	b	
ハリアー (ハイブリッド含	H09.12 ~ H15.02 ~	H15.01	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3# Z S U . A V U . ASU6#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハロゲンハイピー ム仕様車	- HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3	- HB4 - H111 - -	- 未 未 B/H 未 B/H	- 未 - 未	HB4 HB4	b	ンプを取り外して作業を行ってください ※純正バイカラー LED フォグランプ装売
ハリアー (ハイブリッド含む)	H09.12 ~ H15.02 ~ H25.12 ~ H29.06 ~	H15.01 H25.11 H29.06	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3# Z S U . A V U . ASU6#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハロゲンハイビー ム仕様車 LED ハイビーム仕	- HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3	- HB4 - H11 - - -	- 未 未 B/H 未 B/H 未	- - - - - - -	HB4 HB4 H11	b b	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドンプを取り外して作業を行ってください ※純正パイカラー LED フォグランプ装 車は装着不可 ※灯体後方のスペースが狭いためヘッド
ハリアー (ハイブリッド含む)	H09.12 ~ H15.02 ~ H25.12 ~ H29.06 ~	H15.01 H25.11 H29.06	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3# Z S U . A V U . ASU6# A X U H 8 # / MXUA8#系 LA30#.31#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハロゲンハイピー ム仕様車 LED ハイビーム仕 様車	- HB3	- HB4 - H11 	- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	未	HB4 HB4 H11	b b	ンプを取り外して作業を行ってください ※純正パイカラー LED フォグランプ装i 車は装着不可 ※灯体後方のスペースが狭いためヘッド
ハリアー (ハイブリッド含む) む) ピクシスエポック	H09.12 ~ H15.02 ~ H25.12 ~ H29.06 ~ R02.06 ~	H15.01 H25.11 H29.06	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3# Z S U . A V U . ASU6# A X U H 8 # / MXUA8#系 LA30#.31#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハロゲンハイビー ム仕様車 LED ハイビーム仕 様車	- HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 - HB3	- HB4 - H11 	-	- 未 - - - - -	HB4 HB4 H11	b b	ンプを取り外して作業を行ってください ※純正バイカラー LED フォグランプ装 車は装着不可 ※灯体後方のスペースが狭いためヘッド
バリアー (ハイブリッド含む) ピクシスエポック	H09.12 ~ H15.02 ~ H25.12 ~ H29.06 ~ H24.05 ~ H29.05 ~	H15.01 H25.11 H29.06	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3# Z S U . A V U . ASU6# A X U H 8 # / MXUA8# % LA30#.31# LA35#A.36#A	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハロゲンハイビー ム仕様車 LED ハイビーム仕 様車	- HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 H2	- HB4 - H11 	- 未 未 未 B/H 未 - - C/E	- 未 - - - - -	HB4 HB4 H11	b b	ンプを取り外して作業を行ってください ※純正バイカラー LED フォグランブ装す車は装着不可 ※灯体後方のスペースが狭いためヘッド ンプを取り外して作業を行ってください ※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランブかウインドゥウォッシャー液補給口を取り外して作業を行って作業を行っ
パッソセッテ ハリアー (ハイブリッド含む) ピクシスエポック ピクシスジョイ ピクシススペース (カスタム含む)	H09.12 ~ H15.02 ~ H25.12 ~ H29.06 ~ H24.05 ~ H29.05 ~	H15.01 H25.11 H29.06	A C U . M C U . SXU1# A C U . M C U . MHU3# Z S U . A V U . ASU6# A X U H 8 # / MXUA8# % LA30#.31# LA35#A.36#A	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハイブリッド車 ハイブリッド車 たせ、	- HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 H2 H2	- HB4 - H111 	- 未 未 未 B/H 未 B/H 未 - C/E	- 未 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	HB4 HB4 H11	b b	ンプを取り外して作業を行ってください ※純正パイカラー LED フォグランプ装す車は装着不可 ※灯体後方のスペースが狭いためヘッド ンプを取り外して作業を行ってください ※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランブかウインドゥウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。 ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は ii

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。]] ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ヘッドランプパルプ A: *301HLB B: *351HLB C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:F3R1HLB

G:F101HLB

フォグランプパレブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB) g:5L*FLM

	10 11 LD/ 1041 L	B/F30DFLB	b:151FLB/154FLB	//F33DFLB / C.1	U I FLD/ I	94FLD/F	טטטרנס")	1.F13	IFLD/FIG	94FLD	g:5L*FLM
車 種	年	式	型式	タイプ		ヘッ 式 LOW	·	バルブ	フォグ 形式	ランプ 対応 バルブ	備考
ピクシストラック	H24.08~		S2##			4		Z/E	-	-	
	H26.09 ~	R3.11	S5#0U	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	- H	-	- ×	<u>* 1</u> -	H8 -	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため適不可※ 2 LED フォグランブ装着車は適合
	R3.12~		S500.S510	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H	4	-	上 未 	L1B	g	※ C LLU フォフフンフ衣相半は過ロ?
ピクシスバン	H24.08 ~	H29.11	S3#1M	CCD [L] (水平		4		 未	-	-	
_, , , , ,	H29.11 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車		4 -		< *	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合 可
	R3.12~		S700.S710	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H	4 -	-	*	L1B	g	
ピクシスメガ	H27.07~		LA70#A.71#A	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	4	× * 1	C/E -	H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあり個体差に り干渉することがあるため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい
ビスタ	H10.06~	H12.03	AZV.ZZV.SV5#		НВЗ	-	未	-	НЗ	未	
(アルデオ含む)	H12.04~	H15.07			HB3	-	未	-	HB4	b	
Bb	H12.02~		NPC3#			4		E	HB4	b	
(オープンデッキ含 む)	H15.04~	H17.11		ハロゲン仕様車		4		E	HB4	b	
(۵)	1117.10	1100.00	01100#	HID 仕様車	HB3	-	未	-	112.2	-	
	H17.12~	H20.09	QNC2#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9	4 -	未	E -	HII	а	
	H20.10~	H26.07		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9	-	C/E × * 2	-	Hll	а	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭し めヘッドランプかリレー BOX を取り て作業を行ってください ※ 2 配光パターンが乱れるため
	H26.08 ~	H28.07	-		H9	-	未	-	H11	未	X E 80/0/ (2 2 /3 BB/ (0 / C / S
ファンカーゴ	H11.08~		NCP2#		_	4		Ē	HB4	b	
, , , , , _	H14.08~					4		 未	HB4	b	
プラッツ	H11.08~		NCP.SCP1#		Н	4		Ē	-	-	
	H14.08~				Н	4		E	HB4	b	
プリウス PHV/G's 含む)	H15.09~	H17.10	NHW2#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4 -	×	< <u>*</u>	HB4	b	※灯体後方のスペースが狭いため適合 可
,	H17.11~	H23.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車		4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HB4	b	※灯体後方のスペースが狭いため適合 可
	H21.05~	H23.11	ZVW3#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3		B/H B/H	A/G **	H11	а	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた ヘッドランプを取り外して作業を行っ ください
	H23.12~	H27.17		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	B/H * 1 B/H * 1	A/G * 2	H16	a * 3	※ 1 仕様により RH 側 LED バルブの 源コードがウォッシャータンクと干渉
				HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1	-			る場合は LED バルブを逆向きに装着 ください ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭い めヘッドランブを取り外して作業を行てください ※ 3 バルブ取り付け角度を調整してくさい。 G's 仕様車は灯体後方のスペーが狭いためパンパーを取り外して作業行ってください
11.4.7 -:	H30.12~	1100.11	ZVW5#系	U = #5 // #=	-	-	-	-	LIB		※純正バイカラー LED フォグランプ 車は装着不可
プリウスα	H23.05~	H26.11	ZVW4#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	-	B/H B/H	A/G	HII	а	
	H26.12~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11 -	- 未※	A/G * 2	-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B I 合不可 ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭し めヘッドランプを取り外して作業を行 てください
プレイド	H18.12~	H24.05	AZE.GRE15#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	未未	A/G **	HII	а	※ 旧モデル(301HLB)は配光パタ が乱れるため適合不可
プレミオ	H13.12~	H16.11	A Z T . N Z T . ZZT24#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車		4		未 十 -	-	-	
	H16.12~	H19.05	1	ハロゲン仕様車 LED 仕様車		4		<u> </u>	HB4	b	
	H19.06~	H24.11	NZT.ZRT26#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未※1	A/G * 2	Hll	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため 適合不可※ 2 旧モデル (301HLB) は配光パ
	H24.12~	H28.05	_	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11 -	未※1	A/G * 2	H16	a * 3	ンが乱れるため適合不可 ※ 1 灯体後方のスペースが狭いため 6 適合不可 ※ 2 旧モデル (301HLB) は配光パンが乱れるため適合不可 ※ 3 パルブ取り付け角度を調整して<
	H28.06 ~			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HII	R2 -	F ;	* 1	H16	a * 2	さい ※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭い めバッテリーとエアダクトを取り外し 作業を行ってください

^{|2 ※}一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部内断に手書車の HA バルブについてけれるピーム スペンパーター からずし せんせん また その際ける HA ハスピーム スペンパーター かずの (足来・MA A おはな 2 400) の 英華 が必要しなります。

	W Dbobi	EU-TU0"	/ 1 1 - 7 (/))) IC D U	100711	C 21	,,,,	/ /J /////	10,0,7,0	כו בו מאינטיא	000000	o Copin	11 200100	47.CIC	417		WY) EIT	1 (11111111 -	****	3X + L,-1	00) 0340	JE 1J 90154		20				
																												R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB B: *351HLB ヘッドランプバルブ

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

							ドランプ		フォグ	フノノ	
車種	年	式	型式	タイプ		式		バルブ	形式	対応バルブ	備考
プレビス	H13.06~	H1711	JCG1#		HIGH HB3	LOW	HIGH 未	LOW	HB4	大ルフ 未	
	H17.12~				HB3	-	未	-	HB4	未	
	H10.05~		JCG1#		HB3	HB4	未	未	HB4/	b/未	
									H3		
	H13.04~	H19.05		ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4/	b/未	
→ □ + 1×	111004	OF	MOVOO	HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	+	
プロナード	H12.04~	H15.U5	MCX20	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	未	未 -	HB4	未	
プロボックス	H14.07~	H17.07	NCP.NLP5#	TIID LI保早		<u>-</u> 4		/E	HB4	未	
	H17.08~					14		/E	H11	未	
	H26.08~		NCP.NSP.NHP16#V		Н	14	C	/E	H16	未	
ベルタ	H17.11~	H24.06	KSP.NCP.		Н	14		E	H11	а	
			SCP9#	HID 仕様車	-	-	-	-			
ポルテ	H16.07~	H24.06	NNP1#	ハロゲン仕様車	H	14	C	/E	HB4	b	
	H24.07~		NCP.NSP14#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車		- 4	- 0/5	* 1	H16	2 3% 2	
	1124.07		INGE.INGE 14#	HID 仕様車	HB3	-	未		1110	a * E	クスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状
					1180		7.				態で作業を行ってください ※2バルブ取り付け角度を調整してください
マークⅡ	H08.09~	H12.09	GX.JZX.LX10#	ハロゲン仕様車	Н	14	5	ŧ	HB4	b *	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
				HID 仕様車	HB3	-	未	-	НЗс	未	
	H12.10~	H16.10	GX.JZX11#	ハロゲン仕様車	H4	HB4	×*	未	H4 *	××	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4 車両側ヘッドランプ / フォグランプの電気回
				HID 仕様車	H4	-	×*	_			側へットランフ/フォクランフの亀気型 路が特殊で正常に点灯しないため
マークX	H16.11~	H18.09	GRX12#	ハロゲン仕様車	НВЗ	-	×*	-	HB4	b	※配光が乱れるため
				HID 仕様車	HB3	-	××	-	HB4	b	※配光が乱れるため
	H18.10~	H21.09		ハロゲン仕様車	HB3	-	××	-	H8	未	※配光が乱れるため
		110.4.00	000/10#	HID 仕様車	HB3	-	×*	-	H8	а	※配光が乱れるため
	H21.10~	H24.08	GRX13#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	B/H 未	A/G	Hll	а	
	H24.08 ~	H28 11		NID 江徳里	HB3	-	未	-	H16	a **	 ※バルブ取り付け角度を調整してくださ
	H14.01 ~		GX.JZX11#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	ボバルン 歌り刊り 円皮 と間正 O C く/C C
				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			
マークXジオ	H19.09~		ANA.GGA1#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未※1	H11	а	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は
				HID 仕様車	HB3	-	未※2	-			合不可 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため B 適合不可
	H08.01 ~	H13.10	BXD20		H4-	24V		*	-	-	※灯体裏側のカバーが装着できなくなる ため
	R02.02~		MXPH/MXPA10·15、 14·17、KSP210	ハロゲン仕様車		R2		F	L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装車は装着不可※ GR ヤリスは適合不可
	R02.09~		MXPJ1# · MXPB1#	ハロゲン仕様車		R2		F	L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装車は装着不可
ライトエース (バン /トラック)	H20.02 ~ H15.04 ~		S4#2# N C A . N C Z .	ハロゲンル共主		14 14		/E *	- HB4	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
	H15.04~		EXZ2#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	-	4 - 4	-	* - E*	H11	未 a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため 合不可 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため
			1101.001.10#	HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
	H19.12~			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3		未 B/H	A/G ※ 1	HII	а	※ 旧モデル(301HLB)は配光パター が乱れるため適合不可
	H22.11~	H26.04	NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H11	-	C/E 未※2	-	H11	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘットランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不
	H26.05~			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HII	R2 -	未; -	* 1		未	※ 灯体裏側にカバーがあるため F は適 不可
	H18.01~		J200E.210E	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3		B/H B/H	未※	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適 不可
RAV4	H12.05∼	H17.10	ACA.ZCA2#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- H	4 -	-	E -	HB4	未	
	H17.11~	H28.07	ACA3#		HB3	-	В/Н	-	H11	а	
	H31.04~		MXAA.AXAH5#		-	-	-	-	H16	а	
II .	R03.12~		MXAA5#/AXAH5#		-	-	-	-	L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装車は装着不可

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 13 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:MA-4 税抜 ¥2.400)の装着が必要となります。

和暦																												
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	5053	2024

 ヘッドランプバルブ
 A: *301HLB
 B: *351HLB
 C: *341HLB
 E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

F:F3R1HLB G:F101HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車 種	年	式	型式	タイプ		式	ドランプ 対応/	ベルブ	フォグ	ランノ 対応	備 考
					HIGH		HIGH	LOW	形式	バルブ	
ランドクルーザー 40	S34.03~	S55.07	FJ4#	12V 仕様車	*	*	- 未	未	-	-	※シールドビームが装着されているたる 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプ:
40			BJ4#	24V 仕様車	*	*	未	未	-	-	ニットに交換することでバルブの交換 可能です
	\$55.08~	\$59.10	BJ41.42.44.46		H4-	24V	*	*	-	-	※シールドビームが装着されている車は2灯式丸型規格サイズのヘッドランユニットに交換することでバルブの交が可能です。ヘッドランブユニットや 両個体差により、LH側ラジエータサ;トASSYの一部と干渉することがありす。ハイビームインジケーターが点灯ない場合や暗くなる場合は、左右どちかのヘッドランプコネクタに WA-4を
ランドクルーザー 50	S44.03~	S55.07	FJ55.56		*	*	未	未	-	-	着してください。 ※シールドビームが装着されているた 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランフ ニットに交換することでバルブの交換
ランドクルーザー	S55.08~	S62.08	FJ60.61.62	12V 仕様車	-		=	└─── ŧ	-	-	可能です ※シールドビームが装着されている車
60			B J 6 0 . 6 1 . HJ60.61			24V		ŧ	-	-	は 2 灯式丸型規格サイズのヘッドラン ユニットに交換することでバルブのダ が可能です
	S62.08~	H02.01	FJ62	12V 仕様車	-	H4	-	C/E **	-	-	※シールドビームが装着されている車は4灯式角型規格サイズのヘッドランユニットに交換することでバルブの交が可能です。その際、H4とは端子配異なるため変換コネクターを装着してださい。ハイビームインジケーターかりしないため、左右どちらかのヘットンプコネクタにWA-4またはWA-1着してください。灯体後方のスペース深いためヘッドランプを取り外して作を行ってください。
			HJ60.61	24V 仕様車	-	H4- 24V	-	C/E *	-	-	※シールドビームが装着されている車は4灯式角型規格サイズのヘッドランユニットに交換することでバルブの3が可能です。その際、H4とは端子配異なるため変換コネクターを装着してださい。ハイビームインジケーターがしないため、左右どちらかのヘットンプコネクタにWA4を装着してくいい。灯体後方のスペースが狭いためペドランプを取り外して作業を行ってくさい。
ランドクルーザー '0 ランドクルーザー ランス含む、70 系		H02.01	BJ7#		H4-	24V	5	ŧ	-	-	※シールドビームが装着されている は2灯式丸型規格サイズのヘッドラ ユニットに交換することでバルブの3 が可能です
プラド除く)	S60.10~	H02.01	LJ71	ランドクルーザー ワゴン	F	14	ā	ŧ	-	-	
	H02.01 ~					24V		Ξ **	-		※シールドビームが装着されている車は2灯式丸型規格サイズのヘッドランユニットに交換することでバルブの交が可能です。ハイビームインジケー今が点灯しない場合や暗くなる場合は、右どちらかのヘッドランプコネクタにWA4を装着してください。RH側灯方のスペースが狭いためヘッドランプカナッシャー装着車はLH側体後方のスペースが狭いためヘッドラブを取り外して作業を行ってください。
	H11.08~		HZJ7#			4		≣ **	НЗс	未	※ハイビームインジケーターが点灯し いため、左右どちらかのヘッドランフ ネクタに WA-4 または WA-1 を装着 ください。ヘッドランプウォッシャー 着車は LH 側灯体後方のスペースが3 めヘッドランプを取り外して作業を行 てください
	H26.08~	H27.07	GRJ76K GRJ79K	再発売モデル	F	14	C/E	* 1	HB4	b * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ランプを取り外して作業を行ってくだる ※ 2 純正アクセサリー(JAOS 製) グランプ装着車
	R05.11~		GDJ76W		-	-	-	-	L1B	g *	プラフラ表信単 ※純正バイカラー LED フォグランプ
	1			1					1		車は装着不可

1/ ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは	、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください	。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。

		Phone	0 1 ±0++•.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				- 13 /110/	3 0 .0. (.0	, O -30 LI 13	00000	0 C0210	10-73 JAZ: 1 1	.,,,,			AILVO III P	n (manni -			00) 1)1	, m, , , , , , , ,		, ,				
																													R6
西	暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB ヘッドランプバルブ

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

	車種	年	式	型式	タイプ		ヘッ (式	ドランプ 対応/	ベルブ	フォグ	ランプ 対応	備考
							LOW	HIGH		形式	バルブ	
	ランドクルーザー	H01.10~	H04.07	FJ.HDJ.HZJ8#		H	14	7	ŧ	НЗс	未	
	80	H04.08 ~ H07.01 ~					14		<u></u> ₹ ※1	H3c H3c	未 f * 2	※1 ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランブか冷却水リザーバータンクを取り外して作業を行ってください。車両の仕様により、C はエアコン等の配管に干渉する場合があります。現車にて灯体後方スペースを確認してください。※2 灯体側のイエローキャップと取り外して LED バルブを装着してください。防水カバーに防水処理を施してください。防
	ランドクルーザー 100 (シグナス含む)	H10.01 ~	H19.08	HDJ.UZJ10#		HB3	HB4	未	В*	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため バッテリーを取り外して作業を行ってく ださい
					シグナス	НВЗ	-	В/Н	-	НЗ	未	
	ランドクルーザー	H19.09~	H23.12	URJ.UZJ20#		НВЗ	H11	未	A/G	HB4	b	
	200	H24.01~	H24.12			HB3	H11	未	未	H16	未	
		H25.01 ~	H27.07			НВЗ	-	В/Н	-		未	
		H27.08~			ハロゲン HIGH 仕様車	НВЗ	-	××	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 不可
				TD DO O DO	LED HIGH 仕様車	_	-	-	-	-	-	
	ランドクルーザー 250 ランドクルーザー			TRJ.DGJ250W		-	-	-	-	L1B L1B	g	※休工パノカニ IFD フェグニンプ壮羊
	300	RU3.08~		JA300W		-	-	-	-	LIB	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装着 車は装着不可
	ランドクルーザー プラド	HU2.U4~	H08.04	LJ.KZJ7#		F	14	×	*	-	-	※ LH 側灯体後方の冷却水リザーバータ ンクと干渉するため。冷却水リザーバー タンクの移設などを行い取り付けを行う 場合には、ハイビームインジケーターが 場付しないため、左右どちらかのヘッド ランプコネクタに WA-4 または WA-1 を 装着してください。
TOYOTA		H08.05~	H14.09	KDJ.KZJ.RZJ. VZJ9#		F	14	E	*	HB4	b	※ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため
잍		H14.10~	H21.08	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#		F	14	C/I	≣*	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため バッテリーを取り外して作業を行ってく ださい
		H21.09~	H25.08	GDJ.GRJ.		HB3	H11	未	A/G	H11	а	1/2201
		H25.09 ~		TRJ15#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3		B/H * 1	* 2	H16		※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 301HLB2 は未調査。旧モデル(301HLB) は配光パターンが乱れるため適合不可 ※ 3 バルブ取り付け角度を調整してください
	ルーミー(カスタム	H28.11~		M90#A.91#A	ハロゲン仕様車	H	14	C/E	*			※ 取付作業時にリレー&ヒューズボック
	含む)	D00.00			LED 仕様車	-	-	-	-			スの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態 で作業を行ってください
		R02.09~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	-	14	- 7	<u></u>	L1B	g *	※純正バイカラー LED フォグランプ装着 車は装着不可
	レジアスエース	H16.08~	H22.07	KDH.TRH. GDH20#.21#. 22#		F	14	C.	/E	HB4	b **	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
		H22.07~	H24.04		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	C. H * 1	/E -	НВ4	b * 2	※1 灯体後方のスペースが狭く、個体差により僅かに干渉する場合があります。 干渉する場合は取り付けを行わないでください ※2 灯体後方の樹脂部品と干渉します。 樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
		H24.05~	H25.11		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	14	C.	/E -	PSX26W	С	※ 灯体後方のスペースが狭く、個体差に より僅かに干渉する場合があります。干 渉する場合は取り付けを行わないでくだ さい
		H25.12~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	⊢ HB3	14	C/E H	E **	PSX26W	С	※ RH側 個体差によりエアダクトに軽く 接触することがあります

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので萎着できません。 15 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2.400) の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	Hll	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

LEXUS レクサス

							ヘッ	ドランプ		フォグラ	ランプ		
	車種	年	式	型式	タイプ	_	式	対応ル		形式	対応バ	備考	
							LOW	HIGH	LOW		ルブ		
	CT	H23.01 ~	H25.12	ZWA1#	ハロゲン仕様車	H9 *	H11	未	A/G * 2	H11	а	※ 1 H11 と互換性あり	
	(F スポーツ含む)					1						※2RH側灯体後方のスペースが狭いた	
					LED 仕様車	H9	-	未※3	-			め周辺部品を取り外すかヘッドランプを	
												取り外して作業することを推奨します ※ 3 H11 と互換性がありますが、灯体裏	
												像 3 1111 と互換性がありよりが、対体表	
		H26.01 ~		_	ハロゲン仕様車	H9 %	H11	未	未	H16	未	※ 1 H11 と互換性あり	
		1120.01			ハロノンには牛	1				1110	1	※2H11と互換性がありますが、灯体裏	
					LED 仕様車	H9	-	未※2	-			側にカバーがあるためAは適合不可	
	GS	H17.08~	H23.12	GRS.GWS.UZS.		-	-	-	-	HB4	b		
	(ハイブリッド含			URS19#									
	む)	H24.01 ~	H27.10	G#L1#		-	-	-	-	H11	未		
	HS	H21.07~	H24.12	ANF10#		НВЗ	-	未 ※	- 1	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合	
												不可	
		H25.01 ~	H30.03			HB3	-	未 ※	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合	
												不可	
LEXUS		H17.09~	H22.07	GSE.USE2#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合	LEXUS
	(IS-F/IS-C/ ハイブ リッド含む)				HID 仕様車	HB3	-	未※	-			不可	S
	リット召む)	H22.08~	H25.04			HB3	-	未 ※	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 	
		H25.05 ~	⊔20 1∩	GSE.AVE3#		_	_			H16	a **		
		n25.05~	Π20.1U	GSE.AVES#		-	_	-	-	пто	a x	い(F SPORT は未調査)	
	I.S.	H18.09~	H21.09	USF.UVF4#		l -	-	-	-	HB4	b	O. (I CI CITI IONINE)	
	(ハイブリッド/ロ					-	-	-	-	HB4	未		
		H24.10~		-		-	-	-	-	-	-		
	LX	R04.01 ~		URJ201W		-	-	-	-	L1B	g		
	NX(ハイブリッド	H26.07~	H29.08	AYZ.AGZ1#	LED 仕様車	HB3	-	未 ※	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合	
	含む)				3 眼 LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	不可	
		R03.11~				-	-	-	-	L1B	g		
	RX	H21.01~	H24.03	AGL,GGL,	HID 仕様車	НВЗ	-	В/Н	-	H11	а		
	(ハイブリッド含			GYL1#	LED 仕様車	НВЗ	-	未 ※	-	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合	
	む)											不可	
		H24.04~	H27.09			H9	-	未 ※	-	H11	未	※ H11 と互換性がありますが、灯体裏側	
												にカバーがあるため A は適合不可	
		R04.11~		AALH1#/TALA1#/		-	-	-	-	L1B	g		
	00		1100.07	TALH17系						110			
	SC	H17.07~	H22.07	UZZ40		-	-	-	-	H3	未		

NISSAN ニッサン

					_	ヘツ	ドランプ		フォグラ	ランプ	
車種	年	式	型式	タイプ	形			バルブ	形式	対応バ	備考
71 -7 504			50.4			LOW	HIGH			ルブ	
アトラス F24	H19.06~		F24	1774 1 - 11	Н			ŧ	H11	未	
アトラス H43	H19.03~	H24.12	AJR/S.AKR/S	標準キャブ ハロゲ ン仕様車	H4-	24V	C	/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください
				標準キャブ HID 仕 様車	-	-	-	-			
	H19.01 ~	H24.12	ALR/S.AMR/S	セミワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-	24V	C/E	C/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください
				セミワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			, (5), 5, 2 (7)
			ANR/S.APR/S	ワイドキャブ ハロ ゲン仕様車	H4-	24V	С	/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください
				ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
NT450 ア ト ラ (ハイブリッド含む			F#A	標準キャブ ハロゲ ン仕様車	Н	4	C/	E*	НЗ	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で
				標準キャブ HID 仕 様車	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です
			F#B	ワイドキャブ ハロ ゲン仕様車	Н	4	C/	E*	НЗ	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で
				ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です
インフィニテ Q45	л H01.10∼	H09.09	G50		Н	4	×	*	НЗ	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特殊 で正常に点灯しないため
ウイングロード	H13.10~	H17.10	Y11	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	H11	а	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H17.11~	H30.03	Y12	ハロゲン仕様車	-	HB4	-	B/H *	HB4	b	※個体差により配光が乱れることがありる
				HID 仕様車	-	-	-	-			す。351HLBは配光未調査のため適切な 照射が得られない可能性があります
AD/AD エキスパー /NV150 AD	-トH19.01 ~	H28.11	VY12		Н	4	C/	E *	-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H28.12~				Н	4	C/	E *	未	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください

| ○ ※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB ヘッドランプバルブ

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車種	年	式	型式	タイプ	形	<u>ー ヘッ</u> 式	ドランプ 対応/	ベルブ	フォグ	ランフ 対応バ] 備 考
						LOW			形式	ルブ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
エクストレイル	H12.10∼ F	H15.05	T30	ハロゲン仕様車	Н	4		Ė	НЗ	未	
ハイブリッド含む)				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H15.06 ~ ⊦	119.07		ハロゲン仕様車	Н	4		É	H11	а	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H19.08 ~ ⊦	H22.06	T31	ハロゲン仕様車	Н	4	C.	/E	H8	а ж	※ リングイルミフォグランプ装着車は
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			合不可
	H22.07 ~ ⊦	125.11		ハロゲン仕様車	-	H11	-	未※1	H8	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A la
				HID 仕様車	-	-	-	-			合不可
											※2RH側灯体後方のスペースが狭い めフロントバンパーを取り外して作業 行ってください。リングイルミフォグ プ装着車は適合不可
	H25.12 ~ ⊦	H29.06	T32	ハロゲン仕様車	H9 * 1	H11	× * 2	×*3	H11 * 4	a * 5	※ 1 H11 と互換性があります
				LED 仕様車	-	-	-	-			※ 2 灯体裏側と干渉するため A およて は適合不可 ※ 3 配光パターンが乱れるため ※ 4 LED フォグランプ装着車は除く ※ 5 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
	H29.06 ~		_	ハロゲン仕様車	H9 *	Hll	未※2	未	H8	未※3	※ 1 H11 と互換性があります※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A i
				LED 仕様車	-	-	-	-			合不可 ※ 3 LED フォグランプ装着車は除く
	R4.7~		T33								
エルグランド	H09.05 ~ H	H12.08	E50		Н	4	=	↓ ŧ	НЗ	未	
	H12.08~ H		1	ハロゲン仕様車	HB3		未	未	-	-	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H14.05 ~ F	116.08	E51	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11/	a/未	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	//-	
	H16.08∼ F	H22.08		AFS 装着車	HB3	-	未 B/H	-	H11	аж	※ リングイルミフォグランプ装着車は 合不可
	H22.08 ~ ⊦	125.12	E52	AFS 农用早	H9 * 1	-	未	-	H8	a * 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車
	H26.01 ~		_	HID 仕様車	H9 * 1	-	未 -	-	H8/ H11	a * 2	適合不可 ※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車
+= ,	1117.00	110.10	H91W	LED 仕様車	-				-	_	適合不可
オッティ	H17.06 ~ ⊦	118.10	H9IW	ハロゲン仕様車	Н	4	1	E I	-	-	
	1110.10		LICOM	4 灯式仕様車	-	- 1	- 0//	-			
	H18.10~		H92W	ハロゲン仕様車		4	-	E *	-	-	
–				HID 仕様車	HB3	-	未	-			ンプを取り外して作業を行ってくださ
キックス	H20.10 ~		H59A		H			<u> </u>	HII	未	
キャラバン/			E25		H			ŧ	-	-	
NV350 キャラバン						4	-	ŧ	H11	a	
	H24.06 ~ F	H29.07	E26	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- -	-	-	* 1	HII	a * 2	※ 1 C は灯体後方のスペースが狭いた 適合不可 ※ 2 ワイド幅仕様車は未確認。リンク ルミフォグランブ装着車は適合不可
	H29.07 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H	4 -	E	* -	HII	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため 合不可
キューブ (キューブキュー	H14.10∼ F	120.10	Z11	ハロゲン仕様車		4		Ė	HB4	b	
(チューフチュービック含む)	H20.11~		Z12	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- H	4	- C.	/E	H8	a *	※ リングイルミフォグランプ装着車は
クリッパー	H19.06∼ F	104 10	U71#.U72#	HID 仕様車	- 11	- 1	-			-	合不可
(NV100/	H25.12∼ F		DR64#		H	4		*	- H8	a	※灯体後方のスペースが狭いため ※ C は灯体後方のスペースが狭いため
NT100/ リオ含む)			DD10T		+	4			113.0		合不可
	H25.12~		DR16T			4		<u> </u>	H16	未	₩ O I + → I / + I
	H27.02~		DR17#		H	4	E	*	H8	未	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適
クルー	H05.07 ~ ⊦	101 OE	K30		Н	1	-		H3	未	不可
ブルー グロリア	S63.07~ H		Y31		H		_	* *	H3	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特
,,											で正常に点灯しないため
	H03.06 ~ H		Y32	11 - 1 % 11 124-1		4		<u> </u>	H3	未	
	H07.06 ~ ⊦	111.05	Y33	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4	- 5	ŧ -	H3	未	
	H11.06~ F	113.11	Y34	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	НЗ	未	
	H13.12~ F	116.10	_	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
サクラ	R4.6~		B6AW(KE0)					:			
サファリ	H09.10 ~ ⊦		Y61			4		ŧ	H3	未	
	H16.08∼ F				H	4	7	ŧ	H11	未	
サニー	H14.05~ F	116.05	B15		_		-	-	H11	а	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 17
※一部の低年式車の H4 バリブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番: WA-4 税抜¥2,400) の装着が必要となります。

和曆	H9	H10	Hll	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 - 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	5053	2024

F:F3R1HLB

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

G:F101HLB

g:5L*FLM

H	H03.08 ~ H08.06 ~ H13.01 ~ H15.08 ~ H18.02 ~ H22.06 ~ H26.07 ~ H10.12 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~	H08.05 H13.01 H15.07 H18.01 H22.07 H26.06	Y31 Y32 Y33 F50	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 HID 仕様車	H H HB3 HB3	14	5	末 末 末 - 末 -	H3c H3 H3	ルブ 未 未 未	※ 車両側ヘッドランブの電気回路が特で正常に点灯しないため
シーマ含む) H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	H13.01 ~ H15.08 ~ H18.02 ~ H22.06 ~ H26.07 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H13.06 ~ H22.01 ~	H13.01 H15.07 H18.01 H22.07 H26.06	Y33 F50	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- - - HB3 HB3	- H4 - -	- - - 未	* - * -	НЗ	未	
H	H13.01 ~ H15.08 ~ H18.02 ~ H22.06 ~ H26.07 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H13.06 ~ H22.01 ~	H18.01 H22.07 H26.06	Y33 F50	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- - - HB3 HB3	- H4 - -	- - - 未	* - * -	НЗ	未	
H	H13.01 ~ H15.08 ~ H18.02 ~ H22.06 ~ H26.07 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H13.06 ~ H22.01 ~	H18.01 H22.07 H26.06	F50	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- HB3 HB3	- - -	- - - 未	- 未 -			
H H H H H H H H H H	H15.08 ~ H18.02 ~ H22.06 ~ H26.07 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~	H18.01 H22.07 H26.06		HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- HB3 HB3	- - -	- 未	-	-	-	
H D D D D D D D D D	H18.02 ~ H22.06 ~ H26.07 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H22.01 ~	H22.07 H26.06	F15	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 H	-	-				
H D D D D D D D D D	H18.02 ~ H22.06 ~ H26.07 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H22.01 ~	H22.07 H26.06	F15	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 H	-	-	-			
ジューク H	H26.07 ~ H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~	H26.06	F15	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	Н	- 14	未		-	-	
ドリルピア 日 ドヴァリエッタ含む) スカイライン(スカ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~		F15	HID 仕様車 ハロゲン仕様車		4		-	HB4	b	
シルピア ヴァリエッタ含む) スカイライン(スカ H イラ イン GT-R 含 H ご) H スカイラインクーベ H スカイラインクロス H オーバー ステージア H 日	H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~	H14.08		ハロゲン仕様車	-		C/E	* 1	H8	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いが
レルピア ヴァリエッタ含む) スカイライン(スカ H イラ イン GT-R 含 H 高が スカイラインクーベ H スカイラインクロス H オーバー ステージア H 日	H10.12 ~ H10.06 ~ H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~	H14.08				-	-	-			エアインテークダクトを取り外して作該 行ってください ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
ヴァリエッタ含む) R カイライン(スカ H (ライン GT-R 含 H H R)	H10.06 ~ H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~	H14.08		HID 仕様車	HB3 HB3	H11 -	未※1	未※1	HII	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A. は適合不可 ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
スカイライン (スカ H イ ラ イ ン GT-R 含 H H スカイラインクーベ H スカイラインクロス H トーパー ステージア H H スドリック Sr	H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~		S15	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	Н3	未	
デライン GT-R 含 H 所 はカイラインクーベ H はカイラインクロス H ナーバー H はテージア H ロ マドリック Si	H13.06 ~ H18.11 ~ H22.01 ~			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
H H R カイラインクーペ H R カイラインクロス H オーパー H R テージア H H	H18.11 ~ H22.01 ~		R34	ハロゲン仕様車	НВЗ	-	未	-	-	-	
H H カイラインクーペ H カイラインクロス H バー ボージア H H	H22.01 ∼		V35		H4	-	未	-	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
カイラインクーベ H カイラインクロス H バー - デージア H H 2 ドリック Si			V36		-	-	-	-	HB4	b	
カイラインクロス H バー -デージア H H :ドリック S:	115.01 ~				-	-	-	-	H8	а	
テーバー テージア H H ドリック Si		H17.10	V35		H4	-	未	-	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
H ドリック S: H H			J50		H9 **	_	未		Н8	а	※ H11 と互換性があります
: ドリック S: H H	H08.10∼		M35		H4	-	未※	-	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
H	H10.08 ~	H19.06		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 H4	-	未※ 未※	-	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
H	663.07 ~	H26.09	Y31	1110 11137		14	<u> </u>	*	НЗ	未	 ※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特別で正常に占打しないため
H	H03.06 ∼	H07.05	Y32		Н	ΙΛ	<u> </u>	<u>_</u>	H3	+	で正常に点灯しないため
	103.06 ~ 107.06 ~		Y33	ハロゲン仕様車		14 14		未 未	H3	未	
Н	107.00∼	CU.11F1	100	ハロケラ仕様単 HID 仕様車	_ H	-	_ 7	* -	ПJ	木	
П	H11.06∼	H13 11	Y34	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
	~ טט.ווו	1113.11	1 04	ハロケラ仕様単 HID 仕様車	HB3	-	未 未	-	l TJ	一本	
111	H13.12~	H16 10	\dashv	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
-	110.12~	1110.10		HID 仕様車	HB3	-	未	-	110		
:フィーロ H	H10.12~	H15.02	A33	ハロゲン仕様車	HB3		未	· 未	НЗ	未	
レナ (Sハイブ H			C24	ハロゲン仕様車	_	1104 4		E E	H3	未	
ッド/e-POWER H む)			C25	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		4		E .	H8	a	
·	H19.12∼	H22,10		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未※1	未※1	H8	a * 2	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため A、
				HID 仕様車	-	-	-	-			は適合不可 ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
Н	H22.11~	H25.11	C26	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	HB4 -	未※1	- ×* 2	H8	a * 3	※ 1 灯体裏側のカバーに配線を通すた の穴あけ加工を行ってください。 ※ 2 配光パターンが乱れるため ※ 3 リングイルミフォグランブ装着車 適合不可
Н	H25.12~	H28.08		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	B/H B/H	A/G	Hll	a **	※ リングイルミフォグランプ装着車は 合不可
H	H28.08 ~		C27	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H9 H9	Hll	G ※ 1 未 ※ 1	× * 2	H11/ H8	a/未	※ 1 H11 と互換性があります。灯体 のカバーに配線を通すための穴あけ加
				ここし 江1次半	113	_		-	1.0		行ってください。 ※2配光パターンが乱れるため
T-R H	H19.12~	H25.11	R35		H9 *	-	未 ※	-	-	-	※ H11 と互換性がありますが、バル 斜めに装着されており、かつ灯体裏側 バーがあるため A は適合不可
	109.01 ∼		D22		Н	14	7	ŧ	-	-	
	H15.02 ~		J31		-	-	-	-	H11	а	
H	117.12∼	H20.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	H11	-	未 -	H8	а	
Н	H20.06 ∼	H26.01	J32	4 灯式ハロゲン仕 様車	H9 *	Hll	未	未※2	HII	a * 3	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A la
				4 灯式 HID 仕様車	-	-	未	-			合不可 ※3 リングイルミフォグランプ装着車
				2 灯式 HID 仕様車	-	_	_	-			適合不可
				アクシス	H9 **	-	未	-	Н8	未	1
H			L33	ハロゲン仕様車	1 H9 **	Hll	±	未	112.2		
' '	H26.02 ~		1 2 2				未		H11	∣a ※ 2	※ 1 H11 と互換性があります

18 ※一部車両では、本適用表に掲載のパリプとは、異なるタイプのパリブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパリプタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の性午式車の H4 パリプについてはパイピームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別途 H4 パイピームインジケーター点灯回路 (品番: WAA 秘族¥2.400) の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB ヘッドランプバルブ

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

車種	年	式	型式	タイプ	形	: 1	バランプ 対応バ	ベルブ	フォグ 形式	対応バ	備 考
						LOW	HIGH			ルブ	
ティーダ(ティーダ ラティオ、ラティオ	H16.09~	H19.12	C11	ハロゲン仕様車 2 灯式 HID 仕様車	H	14	C/E	* I	H8	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへッランプを取り外して作業を行ってくださ
含む)				4 灯式 HID 仕様車		-	未※2	-			※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は
							·				合不可
	H20.01 ~	H24.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H11	14 -	C/E 未※2	* 1	H8	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへい ドランプを取り外して作業を行ってくた
				IND 江稼車	ПП	-	本 ※ 2	-			い
											※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は
	110410	1100.10	N.13-7								合不可
	H24.10~	H26.10	N17		H	14	E	*	-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため 合不可
	H26.10~	H28.12	-		Н	14	#		HII	未	
ティーノ(ハイブ	H10.12~	H15.03	V10		НВ3	-	未	-	НЗ	未	
リッド含む)	1105.00	1101.00	201111	11 - 1 *> ./1 1**			0.5		1110		W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
デイズ(ハイウェイ スター含む)	H25.06 ~	H31.03	B21W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	_ H	14	C/E	*	H16	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた リレー BOX かヘッドランプを取り外し
A) B0)				IND 江稼車	-	-	-	-			作業を行ってください
											※2ハイウェイスター、リングイルミス
			D 4 ////	11 - 1 *> ./1 1**							グランプ装着車は適合不可。
	H31.03~		B4#W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H	19	K	<	- H16		※ハイウェイスターのみ調査済・その他 グレードは未
デイズルークス	H26.02 ~	B2 2	B21A	ハロゲン仕様車		- 4	C/E	* 1	H16	a * 2	プレードは不 ※] LH 側灯体後方のスペースが狭いた
. 1702 27	5.0_			HID 仕様車	- '	-	- 3, 2	-			ヘッドランプを取り外して作業を行って
											ださい。
											※ 2 ハイウェイスター、リングイルミ
デュアリス	H19.05~	H21 08	J10		_	<u> </u>		_	H11	а	グランプ装着車は適合不可。
, 1, 5,7	H21.09~	1121.00	-		-	-	-	-	H11	未	-
テラノ	H11.02~	H14.08	R50	ハロゲン仕様車	Н	14	 	F	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため B は
(レグラス含む)				HID 仕様車	НВЗ	-	未※	_			合不可
ノート (e-POWER	H17.01~	H19.12	E11	ハロゲン仕様車	Н	14	C/	Æ	H8	××	※灯体後方のスペースが狭いため適合る
含む)			_	HID 仕様車	-	-	-	-			
	H20.01 ~	H24.08		ハロゲン仕様車		14	C/	/E	H8	××	※灯体後方のスペースが狭いため適合る
	H24.09 ~	H26.00	E12	HID 仕様車	- H	- 4	-	- /E	H11/	a *	※リングイルミフォグランプ装着車は近
	1124.00	1120.03	- 1 -			7	0/	_	H8	a **	不可。H8 タイプフォグランプ装着車は 不可。H8 タイプフォグランプ装着車は
											確認
	H26.10~	H28.10		ハロゲン仕様車		14	C/	/E	H11	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は
				LED 仕様車	HB3	-	未※1	-			合不可
											※ 2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
	H28.11~	R2.11		ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	H * 1	G * 2	H8	а	※ 1 ソケットを 180°回転させハーネ
				LED 仕様車	НВЗ	-	未※3	-			部が車両上方となるよう取り付けてくた
											い。灯体裏側のカバーに配線を通すため 穴あけ加工を行ってください。
											の穴あけ加工を行ってください。
											※3 灯体裏側にカバーがあるため B は
	R2.12~		E10	リロゲン(仕样書		1.4		/F			合不可
	nz.12~		E13	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	-	14	- 6/	/E	-	-	-
バネットバン/バ	H11.06~	H24.05	SK#		Н	14	E	*	НЗ	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
ネットトラック /										<u> </u>	合不可
NV200 バネット/	H24.06~				Н	14	E:	*	-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
e-NV200	H21.05~		M20		1.1	14	C/E	= 3%	H8	±	合不可 ※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた。
	1121.00~		IVICU			4	6/5	- 🔉	110	未	※ RFI 側灯体後万のスペースが狭いに。 ウインドーウオッシャータンクを取りタ
											て作業を行ってください
	H26.10~		MEO.VMEO	e-NV200	Н	14	E	*	H11	а	※ C は灯体内部のシェードに若干干渉
121	111003	1100.03	110040					/F			るため適合不可
<u>ピノ</u> フーガ	H19.01 ~ H16.10 ~		HC24S Y50	ハロゲン仕様車	HB3	14	C/ 未※	/E 	- H11	a a	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
ノール (ハイブリッド含む)	1110.10	1161.10	100	HID 仕様車	HB3	-	未※	-		"	不可 不可 不可
/	H21.11~	H27.02	Y51		-	-	-	-	H8	а	
プリメーラ	H13.01~		P12	ハロゲン仕様車	НВЗ	HB4	未	未	-	-	
(ワゴン含む)				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			
	H15.07~	H17.12		ハロゲン仕様車	HB3	_	未	未	H11	а	
→, 11	LUE OC	111711	010	HID 仕様車	HB3	-	未	-	113.3		
ブルーバードシル フィ / シルフィ	H15.02~ H17.12~		G10 G11	ハロゲン仕样声	-	- UD4	- B/H	- B/H	H11	a	
ノコ / ンルノイ	1117.12~	⊓∠4.11	011	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	B/H	B/H -	пп	а	
	H24.12~		B17	ハロゲン仕様車	- H9 * 1		未※1	未※2	H11	a	│ │※ 1 H11 と互換性がありますが灯体夏
	1.12-7.12		317	HID 仕様車	H9 * 1	-	未※1	-		"	にカバーがあるため A は適合不可
							.,				※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は
						1			f.	1	1 A T T
-0			1101						1		合不可
ブレサージュ	H15.07~	H18.04	U31	ハロゲン仕様車		14		<u> </u>	Hll	а	首个可
プレサージュ	H15.07 ~		U31	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- -	14 - H11	- -	- 未	H11	a a **	首小

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 [9 ※一部の低年式車の14 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 - 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

							ヘッ	「ドランプ		フォグ	ランプ	
	車 種	年	式	型式	タイプ	_	式 LOW	対応/ HIGH	ベルブ LOW	形式	対応バルブ	備考
	プレジデント	H02.10~	H10.11	JG50.PG50		H	14	×	*	НЗ	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特殊 で正常に点灯しないため
		H10.12~	H14.10			-		-	-	НЗ	未	
		H15.10~	H22.10	PF50		НВЗ	-	未	-	НЗ	未	
	マーチ	H14.03~	H17.07	K12	ハロゲン仕様車	H	14		Ē	H11	а	
		H17.08~	H19.05		ハロゲン仕様車	H	14	1	E	H11	а	
		H19.06~	H22.06		ハロゲン仕様車	-	H11	-	未 ※	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適合 不可
		H22.07~	H25.05	K13		Н	14	C/E	* 1	H11	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッ
		H25.06 ~				Н	14	C/E	* 1	HII	a * 2	ドランプを取り外して作業を行ってください い ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は
							1					※ とりフライルミフォクフフフ表信単は 適合不可
	ムラーノ	H16.09~		Z50		-	-	-	-	HB4	b	
		H20.09 ~		Z51		-	-	-	-	H8	а	
		H23.02~		1,10015	1	-	-	-	-	H8	未	
	モコ	H14.04~		MG21S			14	_	<u> </u>	H8	未	
		H18.02~		MG22S			14		/E	H8	а	
		H23.02 ~	H28.05	MG33S	ハロゲン仕様車	_	4	_	/E	H8	а	
					HID 仕様車	-	-	-	-	H8	а	
	ラフェスタ / ラフェ	H16.12~	H19.04	B30	ハロゲン仕様車	H	4		Ē	H8	а	
	スタジョイ/ラフェ			_	HID 仕様車	-	-	-	-			
	スタハイウェイス ター	H19.05~	H24.12		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H8	а	
z				0.11/1/1/1/1/1	HID 仕様車	HB3	-	未	-			
NISSA		H23.06 ~	H30.03	CW##WN	ハロゲン仕様車	HB3	HII	未	A/G	HII	a **	※バルブ取り付け角度を調整してください
ĭ≦	リーフ	H22.12~	1104.10	ZEO	HID 仕様車	HB3	-	- 本 G ※ 1	-	H8/	- * 0	 ※ 1 H11 と互換性があります。灯体裏側
		1122.12	112 1.10	223						HII		のカバーに配線を通すための穴あけ加工を 行ってください。灯体内のスペースが狭い ため十分に注意して作業を行ってくださ い。 ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は 適合不可
		H24.11~		AZE0	ハロゲン仕様車	Н	14	×;	* 1	H11	a * 3	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため適合不
					LED 仕様車	H9 * 1	-	G * 2	-			可 ※2 H11 と互換性があります。灯体裏側のカバーに配線を適すための穴あけ加工を行ってください。灯体内のスペースが狭いため十分に注意して作業を行ってください。 ※3 リングイルミフォグランブ装着車は適合不可
		H29.09 ~		ZE1	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	× * 1	G * 2	H8	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため※ 2 灯体裏側のカバーに配線を通すため
					LLU 江塚里	-	_	_	_			の穴あけ加工を行ってください。
	リバティ	H13.05~	H16.02	M12	ハロゲン仕様車	H4	HB4	未	B/H	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
					HID 仕様車	H4	-	未	-	1	''	
	ルークス	H21.12~	H25.04	ML21S	ハロゲン仕様車		14		/E	H8	а	
		-			HID 仕様車	-	-	-	-	1	-	
		R2.3 ~		B4#A	ハロゲン仕様車	H19	-	K	-	-	-	
					LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	
	180SX	H01.04~	H08.07	S13		Н	 4	=	 未	НЗ	未	
		H08.08 ~				_	14		*	H3	未	※ゴムカバーが特殊な為 2 灯式角型規格 サイズのヘッドランブユニット(8111) に交換して取り付けてください。

HONDA ホンダ

							ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
	車種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	バルブ	形式	対応バ	備考
						HIGH	LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ	
	アクティ / バモス /	H11.05~	H30.03	HA6.7.HH5.6.HM1.2.3.4.HJ1.2		H	14	C/E	*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド
	バモスホビオ											ランプを取り外して作業を行ってくださ
	(トラック / バン /											い
	ワゴン)	H21.12~		HA8.9		H	14	E	*	-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適
												合不可
₹۱	アコード	H14.10~	H17.10	CL7.8.9.		-	-	-	-	H11	未	
ź۱	(ワゴン/ツアラー	H17.11~	H20.11	CM1.2.3		-	-	-	-	H11	未	
2	アコート (ワゴン / ツアラー / ハイブリッド含 む、プラグインハイ ブリッド除く)	H20.12~	H25.03	CU1.2.CW1.2	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11	а	※ RH 側冷却水リザーバタンクと干渉す
-	む、ブラグインハイ				HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			るため B は適合不可
	ノリット除く)	H25.06~	H28.05	CR6		HB3	-	未	-	H8	未	
	インサイト	H11.09~	H18.06	ZE1		F	14	7	ŧ	-	-	
		H21.02~	H26.03	ZE2.3	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	A/G	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合
					HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			不可
	インスパイア	H15.06~	H19.11	UC1		HB3	-	未	-	H11	а	
		H19.12~	H24.09	CP3		HB3	-	未	-	H11	未	

20 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB ヘッドランプバルブ

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車種	年	式	型式	タイプ	Ti.	式	ドランプ 対応/	じルブ	フォグ	対応バ	」 備 考
+ 1±	_	10	王 玖	2112			HIGH	LOW	形式	ルブ	N## C
インテグラ(タイプ	H16.09~	H18.06			НВЗ	-	未	-	-	-	
3 含む)	H25.12~	1100.00	DU1 0 0 4	U = 45 // ##		14		_	110	_	
ブェゼル (ハイブリッド含	H25.12~	H30.02	RU1.2.3.4	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	4 _	E	_	H8	а	
1	H30.02~			ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H8	a **	 ※ LED フォグランプ装着車は適合不可
<u> </u>	1100.02			LED 仕様車	-	-	-		110	a	※ ここ フォフラフラス 後年 は過口がら
エアウェイブ / パー	H17.04~	H22.08	GJ1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	a *	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロ
トナー				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-	1		トバンパーを取り外して作業を行ってく
							·				ださい
	H27.04~		JW5		HB3	-	В/Н	-	-	-	
エディックス	H16.07~	H21.08	BE1.2.3.4.8	ハロゲン仕様車		14	Е		HB4/	b/a *	※ HB4 バルブ仕様フォグランプ装着車
MDV		111000	\(\frac{1}{2}\)	HID 仕様車	-	-	-	-	HII		未調査
	H15.03~		YD1		HB3		未	未	HB4	未	
NSX/NSX-R N-VAN (+STYLE	H15.10~	H17.12	NA1.2	リロゲン仏技事	HB3	-	未 0.7	-	НЗ	未	w には多さのスペースが独立され
N-VAN (+51YLE) 含む)	H3U.U/~		JJ1.2	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	-	4	C/E	= **	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため RH ウインドウォッシャータンクを取り外し
<u> </u>				LED 江恢早	-	-	-	-			て作業を行ってください。 341HLB 6 場合のみ LH 側 ヒューズボックスを移
N.DOV	1100.10	1100.0	IE1 O	リロゲン(仕样本		1.4	0/5	w 1	110	- * 0	させて作業を行ってください。
N-BOX (カスタム /N-BOX	H23.12~	⊓∠ŏ.ŏ	JF1.2	ハロゲン仕様車 2 灯式 HID 仕様車	 	4	C/E	* I	H8	a * 3	※ 1 RH 側 灯体後方のスペースが狭い めヘッドランプを取り外して作業を行っ
プラス /N-BOX ス				4 灯式 HID 仕様車	HD0	-	- H * 2	-	-		めヘットランフを取り外して作業を行: てください。
ラッシュ含む)				47.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	TIBO	-	11 % 2	-			※2 ソケットを180°回転させハーネ部が車両上方となるよう取り付けてください。灯体裏側のカバーに配線を通すがめの穴あけ加工を行ってください。 ※3 LED フォグランブ装着車は適合不可。モデューロX は末調査
N-WGN	H25.11~		JH1.2	ハロゲン仕様車	H	4	Е		H16	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してくだ
(カスタム含む)				2灯式 HID 仕様車	-	-	-	-]		い。灯体後方のスペースが狭くインナー
				4 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			フェンダーに干渉する場合がありますが 問題ございません。LED フォグランプ 着車は適合不可
	R1.8~		JH3.4	ハロゲン仕様車	未		未		-	-	
N-ONE	H24.11~		JG1.2	ハロゲン仕様車	HI	R2	未※	× 1	H8	a * 2	※1灯体裏側にカバーがあるためFは
				HID 仕様車	-	-	-	-			合不可
エリシオン	H16.05~	LIOE 10	RR1.2.3.4.5.6		-	_	_	_	H11	а	※ 2 LED フォグランプ装着車は適合7
エリンオン	1110.05	1125.10	nn1.2.3.4.3.0	プレステージ	HB3	_	B/H	-	H11	a	
オデッセイ(ハイブ	H1112~	H15.09	RA6.7.8.9	2000	-	_	-	_	-	-	
リッド含む)	H15.10~		RB1.2		-	-	-	-	H11	а	
	H20.10~		RB3.4		НВЗ	-	未※	-	H11	а	※ RH 側ウインドウォッシャータンク
											干渉するため B は適合不可
	H23.10~	H25.10			HB3	-	未 ※	-	H8	а	※ RH 側ウインドウォッシャータンク
			DO1 0 4	U = /*> // I**	LIDO				1.10		干渉するためBは適合不可
	H25.11 ~		RC1.2.4	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	H11 -	未 B/H ※	- 未	H8	a	※ 灯体後方のスペースが狭いため LF バッテリーを取り外し、RH 側 ウイン ウォッシャータンクを取り外して作業 行ってください。
グレイス	H26.12~	H29.07	GM4.5.6.9	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未	未	H11	a **	* LED フォグランプ装着車は適合不同
(ハイブリッド含む)				LED 仕様車	НВЗ	-	未	-	1		
	H29.07~			ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未	未	-	-	
				LED 仕様車	-		-	-	<u></u>		
クロスロード	H19.02~	H22.08	RT1.2.3.4	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未	未	Hll	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
				HID 仕様車	НВЗ	-	未※	-			不可
	H14.02~		JD1.2			14	E		-	-	
CR-V	H13.09~	H16.08	RD4.5	ハロゲン仕様車		14	Е		HB4	未	
	1110.00	1110.00	DDC 7	HID 仕様車	-	-	-	-	LIDA	+	
	H16.09~		RD6.7		- LD2	-	±	-	HB4	未	※ 近休車側にもげ、 がまえたは D はつ
	H18.10~	⊓∠J.II	RE3.4		HB3	-	未 ※	-	HII	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適 不可
	H23.12~	H28 03	RM1.2		HB3	-	未	-	H11	а	1 - 3
CR-Z	H22.02 ~		ZF1.2	ハロゲン仕様車	HB3		未※	未	H11	a	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
				HID 仕様車	HB3	-	未※	-	1	-	不可
	H24.09~	H29.01		ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未 ※	未	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
				HID 仕様車	НВЗ	-	未※	-	1		不可
	H27.02~		FR4.5		НВЗ	-	未	-	H8	未	
シビック	H15.09~	H17.08	EU1.2.3.4.ES1.2.3.		F	14	Е		H8/	a *	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロ
(フェリオ / タイプ			ES9.EP3	様車					HII		トバンパーを取り外して作業を行ってく
R/ ハイブリッド含				4 灯式ハロゲン仕	HB3	HB4	未	未			ださい
む、EV 除く)				様車	LIBO		-		-		
	1117.00	1100.10	ED100	HID 仕様車	HB3	-	未	-	113.3	-	
	H17.09~	T22.12	FD1.2.3	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	未	未	HII	а	
		1100.00	FICO	1110 は体生	1103	-	未	-	H11	未	
	H27 10 ~									· ~	
シャトル	H27.12 ~ H27.05 ~	H28.03	FK2 GP7.8,GK8.9	ハロゲン仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G	H8	未	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 21 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:F3R1HLB

G:F101HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車種	年	式	型式	タイプ	形	<u>- ハッ</u> 式	ドランプ 対応/	ベルブ	フォグ	対応バ	備 考
+ 1 E		10	± 10	7 1 2		LOW			形式	ルブ	
ステップワゴン	H13.04~	H15.05	RF3.4.5.6.7.8	ハロゲン仕様車		4		ŧ	-	-	
(スパーダ含む)				HID 仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H15.06 ~		RG1.2.3.4	ハロゲン仕様車	-	- H11	-	- 未	- H11	-	
	H17.05~	Π21.U9	NG 1.2.3.4	HID 仕様車	-	-	-	-	пп	а	
	H21.10~	H24.03	RK1.2.3.4.5.6.7		НВЗ	H11	未 ※	未	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
				HID 仕様車	НВЗ	-	未※	-			不可
	H24.04 ~	H27.04		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未※	未 -	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過 不可
	H27.04 ~		RP1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B * 1	A/G * 2	H8	未	*
				LED 仕様車	НВЗ	-	未	-			めパッテリーを取り外して作業を行っください。ソケットがきつい場合があります。注意して作業を行ってください。※2301HLB2は適合可。パルブ取り付角度が斜めのため301HLBは適合可可
	H29.09 ~		RP3.4.5	スパーダ	-	-	-	-	-	-	
ストリーム	H12.10~	H15.08	RN1.2.3.4.5	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4			Hll	а	
	H15.09~	H18.06		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H18.07~	H26.06	RN6.7.8.9	ハロゲン仕様車		4		*	Hll	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
 ゼスト	H18.02~	H24 1 1	JE1.2	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- 4	未 ※	-	H8	未	不可
(スパーク含む)		1127.11	JE 1.E	HID 仕様車	-	-	- '	-	, 10		
				スパーク ハロゲン 仕様車	HB3	H11	未	未	Н8	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してくたい
				スパーク HID 仕様 車	HB3	-	未	-			
フィット	H13.06~	H19.09	GD1.2.3.4	ド ハロゲン仕様車	Н	4	С	/E	H11	а	
(ハイブリッド含				HID 仕様車	-	-	-	-			
む)	H19.10~	H25.08		ハロゲン仕様車	Н	4	С	/E	H11	未	
	H25.09 ~	HOUNE	GP1.4	HID 仕様車	- 11	- 4	- 0.4	- ≣ ※	H8		 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
	וזבט.∪3 ~	ney.Ub	GK3.4.5.6.GP5.6	LED 仕様車	HB3	-	B/H	- **	пб	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた ペッドランブかヒューズボックスを取 外して作業を行ってください。
	H29.07 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	- -	4 -	-	-	-	-	
	R2.02~		GR1.2.3.4 GR5.6.7.8	ハロゲン仕様車	H4	-	C/E *	-	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた。 ヘッドランプを外す必要があります。
フィットアリア	H14.12~	H21.01	GD6.7.8.9	ハロゲン仕様車	Н	4			-	-	
7 1 1	H23.06 ~	1107.00	007.0.000	HID 仕様車	-	-	-	- /F	112.2	+	
フィットシャトル (ハイブリッド含 む)	H23.06~	H27.03	GG7.8.GP2	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- H	-	-	/E -	HII	未	
フリード(スパイク	H20.05 ~	H28.09	GB3.4.GP3	ハロゲン仕様車	Н	4		<u> </u>	-	-	
/フリード+ / ハイ				HID 仕様車	-	-	-	-			
ブリッド含む)	H28.09 ~		GB5.6.7.8	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	- -	H11 -	<u>+ * 1</u>		Н8	未※3	※1 LH 側灯体後方のスペースが狭しめパッテリーを取り外して作業を行ったさい。LED パルブのハーネス所の両部品に干渉する場合はソケットを1で回転させハーネス部が車両上方となっ取り付けてください。ソケットがい場合があります。注意して作業を行てください。 ※2 配光パターンが乱れるため ※3 LED フォグランブ、イエローフランブ装着車は適合不可
モビリオ	H13.12~	H15.12	GB1.2	ハロゲン仕様車	Н	4			-	_	
(スパイク含む)	H16.01 ~		01/1.0	ハロゲン仕様車	Н				-	-	
	H17.12~	H2U.U4	GK1.2	スパイク ハロゲン 仕様車	Н	4	C	/E	-	-	
ライフ	H10.10~	H16.09	JB1.2		Н	4	С	/E	-	-	
(ディーバ含む)	H16.10~	H20.10	JB5.6.7.8	ハロゲン仕様車	Н	4	Е	*	-	-	※ C はゴムカバーと干渉するため適合 可。灯体後方のスペースが狭い為へッ ランプを取り外して作業してください。
	H20.11~	H22.10	JC1.2	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4			Н8	а	J J C-KJ/I O CIF/K O C V/CCVI
	H22.11~	H26.04	-	ハロゲン仕様車	- HB3	- H11	B/H	A/G	H8	а	
	L			HID 仕様車	HB3	-	未	-		L	
ラグレイト	H11.06~		RL1			4		ŧ	-	-	
レジェンド	H16.10~		KB1.2		HB3	-	未	-	H11	a **	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
	H20.09~	H26.10			HB3	-	未	-	H8	а	めフロントバンパーを取り外して作業 行ってください

22 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税誌 ¥ 2 400)の装着が必要となります。

																												R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB B: *351HLB ヘッドランプバルブ

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランプバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

MITSUBISHI ミッビシ

± #	/ - ->	≖ 11 →	<i>□</i> ✓ →			ドランプ	1°11 →	フォグ		## **
車種	年 式	型式	タイプ		过		バルブ	形式	対応バ	備考
	111001	114 11D#W	ハロゲン仕捨市		LOW	HIGH	LOW	1111	ルブ	 ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は
i-MiEV 含む)	H18.01 ~	HA.HD#W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	未※1	HII	a ** 2	※ 灯体裏側にガバーがめるためAは 合不可
TWILV EQ /			LED 仕様車	HB3	<u> </u>	未	_			※ 2 灯体後方のスペースが狭いためフ
			LLU IIIX	1100	_		_			ントバンパーを取り外して作業を行って
										ください
RVR	H22.02~ H24.0	9 GA#W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未※	未 ※	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B I
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			適合不可
	H24.10~ H29.0	1	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未※	未※	HII	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B
			HID 仕様車	HB3	-	未※	-			適合不可
	H29.02 ~		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未※	未※	HII	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B I
アウトランダー	H17.10 ~ H24.0	0 0)4/#)4/	HID 仕様車	HB3	-	未※	- +	11111	- >*	適合不可
アワトフンター	H17.10~ H24.0	9 CW#W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	未	未 -	HII	a **	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた めフロントバンパーを取り外して作業を
			I IID LITE	1103	_		-			行ってください
	H24.10~ H27.0	5 GF#W.GG2W		НВЗ	-	未※	-	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
										不可
	H27.06 ~			HB3	-	未 ※	-	LED	×	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
										不可
アスパイア	H10.08~ H17.1	2 EA.EC#		-	-	-	-	H3	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため
eK(eK ワゴン /	H13.10~ H18.0	8 H81W	0.杯書ルロギン//		14			_	-	穴あけ加工を行ってください
eK(eK ソコン/ eK スポーツ /eK ク	1113.1U ~ H18.U	O DRIM	2 灯式ハロゲン仕様車		14	'	Ē	_	_	
ラッシィ /eK アク			2灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			
ティブ /eK カスタ			4 灯式ハロゲン仕	HB3	-	未	-	-	-	
ム /eK クロス含む)			様車	1150		1				
			4 灯式 HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			
	H18.09~ H25.0	5 H82W	ハロゲン仕様車	F	14	C/I	*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッ
			HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			ランプを取り外して作業を行ってくだる
										U
	H25.06~ H31.0	3 B11W	ハロゲン仕様車		14	C/E	* 1	H16	а	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた
			HID 仕様車	-	-	-	-			リレー BOX かヘッドランプを取り外し 作業を行ってください
	H31.03~	B3#W	ハロゲン仕様車	Ы	19		<	_	-	「「未を打」りてくたさい
	1101.00	DO# W	eK クロス LED 仕様車	- ''	-			H16	а	-
ek スペース	H26.02~	B11A	ハロゲン仕様車	 	14	C/E	* 1	H16	a	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた
(カスタム含む)			LED 仕様車	-	-	-	-	1		ヘッドランプを取り外して作業を行って
										ださい。
	R2.3~	B3#A	ハロゲン仕様車	Н	19	I	<	-	-	
			LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	
	R2.3 ~	B3#A	LED 仕様車	-	-	-	-	H16	а	
エアトレック (スポーツギア含	H13.06 ~ H17.1	O CU#W	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	B/H	未 -	H3	未	
む)	H15.01 ~ H15.1	2	HID 仕様車 スポーツギア	HB3	- 4	В/Н	 E	HB4	未	
<i>O</i> ,	H16.01~ H17.1		スポーツギア ハロ		14	未	<u> </u>	HB4	未	
	1110.01 - 1117.1	0	ゲン仕様車	1100	_		_	1104		
			スポーツギア HID	НВЗ	-	未	-			
			仕様車							
エクリプスクロス	H30.03~	GK1W,GK9W	ハロゲン仕様車	Н	R2	未	*	H8	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため F は適
			LED 仕様車		-		-			不可
	H16.10~ H18.0	3 D53A		F	14	7	ŧ	-	-	
ダー										
	H08.08 ~ H10.0			-	-	-	-	H3	未	
フォルティス / ス ポーツバック含む)	H10.08~ H17.1	2		-	-	-	-	H3	T **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため 穴あけ加工を行ってください
2///2/20/	H19.08~	CX#A.CY#A	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	× *	未	H11	未	※ 灯体裏側のスペースが狭いため適合
		5/m/A.01#/A	HID 仕様車	H11	-	未※	-	1		可
グランディス	H15.05~ H17.0	5 NA4W	ハロゲン仕様車	H9 *	-	未※	-	HB4	b	※ H11 と互換性がありますが灯体裏側
		''''	HID 仕様車	H9 *	-	未※	-	1	-	カバーがあるため A は適合不可
	H17.06~ H21.0	3	ハロゲン仕様車	H9 *	-	未※	-	H11	未	※ H11 と互換性がありますが灯体裏側
			HID 仕様車	H9 *	-	未※	-			カバーがあるため A は適合不可
コルト / コルトプラ	H14.11~ H16.0	9 Z2#A.Z2#W		-	-	-	-	H11	未	
ス	H16.10~ H17.1			-	-	-	-	H11	未	
	H17.11~ H25.0			-	-	-	-	Hll	未	
ジョンR含む)	H18.05~ H24.0	6 Z27AG	ラリーアートバー	-	-	-	-	Hll	а	
			ジョン R					ļ .	ļ	
タウンボックス	H11.04~ H24.1	1 U6#W		+	14	×	*	НЗ	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合
	1100.00	0 000 4144	U = #\./! #\=		1.4	_	*	1.10	-	
	H26.02 ~ H27.0	3 DS64W	ハロゲン仕様車	F	14	E	*	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
	1107.00 -	DC17W	HID 仕様車	-	-	-	<u> </u>	1.10	 _ _ _ 	合不可
	H27.03~	DS17W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		14	未	ŧ	H8	а	

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。23
※一部の低年式車の14 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 14 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜 ¥ 2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	Hll	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:F3R1HLB

G:F101HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車種	年	式	型式	タイプ	形式 HIGH LOW	ドランプ 対応バル HIGH L	ブールギ	デランプ 対応バ ルブ	_ 備 考
デリカ D:2	H23.03~	H25.11	MB15S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E	HII	а	
	H25.12 ~	H27.11		ハロゲン仕様車	 H4	- C/E	- H11	а	
				HID 仕様車		-	-		
	H27.12~		MB36S.46S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E	H11	а	
				LED 仕様車		-	-		
デリカ D:3	H23.10~		BM20		H4	C/E *	H8	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため ウインドーウオッシャータンクを取り外 して作業を行ってください
デリカ D:5	H19.01~		CV#W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 -	H **	- H11	a	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください。
デリカバン / デリカ トラック(デリカ	H11.11~	H23.09	SK##	1000	H4	E*	НЗ	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため過合不可
カーゴ除く)	H23.10~		BVM20		H4	C/E *	H8	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため ウインドーウオッシャータンクを取り外 して作業を行ってください
トッポ	H20.09~	H25.09	H82A	ハロゲン仕様車	HB3 -	未		-	o chixeli s c vicco.
パジェロ	H11.09~	H14.08	V6#.7#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 - H4	未 C/E ※	- HB4	 	※ 灯体後方のスペースが狭いため周辺
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				HID 仕様車		-	-		部品かヘッドランブを取り外して作業を 行ってください。車両側ハーネスと接触 する場合は接触しないよう調整してくだ さい
	H14.09~	H18.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	未	HB4	未	
	H18.10~	H26.07	V8#.9#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 * H11	未 ** 未 **	未 H11	а	※ Hllと互換性があります。
	H26.07 ~	R01.09		HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 * H1 1 H9 * H1 -	未※ 未※ ×※2	未 H11	а	※ H11 と互換性があります。※ H11 と互換性があります。※ 1 H11 と互換性があります。
1825 - D / T	1110.00	1115.00	110# 7#	1110 [13]					※ 2 配光が乱れるため
パジェロイオ	H10.06 ~ H15.10 ~		H6#.7#		H4 H4	E E	H3	未 b	
パジェロミニ	H10.10~		H53A.58A		H4	E	HB4/	未/未	
	H15.09~	H20.08		リンクス	HB3 HB4	未 E	未 H3	未	
	H20.09~				H4	E	H11	a	
プラウディア / ディ	H24.07~	H27.02	BY51			-	- H8	а	
グニティ ミニカ	H10.10~	H23.06	H4#		H4	×*	НЗ	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合す 可
ミニキャブ (バン / トラック /	H11.04~		U6#		H4	××	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合る
ミニキャブ MiVE 含む)	H26.02~	H27.01	DS64V		H4	E *	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため過 合不可
	H26.02~		DS16T		H4	E*	H16	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため過合不可
	H27.02~		DS17V		H4	E*	H8	а	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適合
ミラージュ	H24.08~	H27.12	A05A.03A		H4	C/E *	H11	а	不可
									業を行ってください
	H28.01 ~		A03A	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 	C/E **	H16	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため 周辺部品かヘッドランプを取り外して作 業を行ってください
ランサー / ミラー	H09.08 ~	H12.04	CB.CD.CK##		H4	未	H3	未	大 こ 1 つ て く / に C ()
ジュセダン / リベロ	H12.05~	H15.01	CS##	2 灯式ハロゲン仕	H4	未	НЗ	未	
(セディア / 各ワゴ ン、カーゴ含む				様車 4 灯式ハロゲン仕	HB3 -	未	-		
エボリューショ ン除く)	H15.02~	H22.05	-	様車 ハロゲン仕様車	H4	未	H3	未	
	H20.12~		Y12	HID 仕様車 カーゴ	 H4	- C/E **		-	
									ランプを取り外して作業を行ってください
ランサーエボ リューション	H10.01~	H13.01	CP9A	V / VI	H4	C/E *	H3	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランブを取り外して作業を行って ください。
	H13.02~	H14.12	СТ9А	VII ハロゲン仕様車 VII HID 仕様車	HB3 HB4	未未	未 HB4	b	
	H15.01 ~	H17.02		VⅢ ハロゲン仕様車	нвз нв4	未	未 HB4	b	
	H17.03~	H19.09	CT9A.CT9W	Ⅷ HID 仕様車Ⅸ ハロゲン仕様車	HB3 - HB3 -	未	- HB4	b	
	H19.10~		CZ4A	IX HID 仕様車 X ハロゲン仕様車	HB3 - HB3 HB4	未 × ※	- 未 H11	未	※ 灯体裏側のスペースが狭いため
L 47-1		111007		X HID 仕様車	H11 -	未	-	<u> </u>	VI LL 35 MOS V . VIJ. 35 M I L 60
レグナム	H08.08 ~ H10.08 ~		EA.EC#			-	- H3	未 f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための
III.									穴あけ加工を行ってください

24 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB B: *351HLB ヘッドランプバルブ

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

G:F101HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

MAZDA マツダ

車種	年	=	型式	タイプ	形		ドランプ 対応/	ŗπ. 	フォグ		備考
里 梩	年	式	型工	947		LOW	対応/ HIGH	LOW	形式	対応バルブ	偏 考
RX-8	H15.05~	H20.02	SE3P		H9 *	-	未※1	-	HII		※1H11と互換性がありますがバルブ町 り付け角度が斜めのため A は適合不可
	H20.03~	H24.06			H9 *	-	未 ※	-	HB4	b	※ 2 後方オイルクーラーに干渉するため ※ H11 と互換性がありますがバルブ取り 付け角度が斜めのため A は適合不可
Pクセラ セダン / スポーツ	H15.10~	H18.05	BK3P.BK5P. BKEP	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未 B/H	-	HII	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ い
ハイブリッド含 ĵ)	H18.06~	H21.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未 B/H	-	HB4/ H11	b/a	
	H21.06~	H23.08	BL###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未未	未	HB4	b *	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ い
	H23.09 ~	H25.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未未	未 -	HII	аж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ い
	H25.11~	H.28.06	BM###.BY###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未	未 -	H11*	а*	※ ハロゲンフォグランプ装着車のみ。バルブ取り付け角度を調整してください
	H28.07~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	未	未 -	-	-	
'テンザ セダン / スポーツ	H14.05~	H17.05	GG##.GY##		-	-	-	-	H3/ H11 **	未/a	※ H1 タイプフォグランプ装着車は適合 不可
スポーツワゴン / フゴン含む)	H17.06	H19.12			-	-	-	-	H3/ H11/ HB4	未/a ※/未	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H20.01 ~	H22.01	GH###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 * H9 *	HB4 -	未未	未 -	Hll	未	※ H11 と互換性があります
				HID 仕様 AFS 装 着車	H11	-	未	-			
	H22.01 ~	H24.10		ハロゲン仕様車	H9 *	H11	未	未	Hll	a * 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ
				HID 仕様車	H9 *	-	未	-			さい
				HID 仕様 AFS 装 着車	-	-	-	-			
	H24.11~	H26.12	GJ###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未未	未 -	Hll	а	
	H27.01~				-	-	-	-	-	-	
Z- オフロード	H10.10~	1113.12	JM23W		Н	4	C/E	- 76	-	-	※年式や仕様により灯体後方のスペース が狭い車両があります。その場合は周辺 部品かヘッドランプを取り外して作業を 行ってください。
	H14.01 ~	H17.09			Н	4	C/E	* 1	H8	×*2	※1年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品かヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※2灯体後方のスペースが狭いため
	H17.10~	H26.03			Н	4	C/E	* 1	H8	×*2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品かヘッドランブを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため
Z- ワゴン RR/ カスタムスタ	H15.10~	H17.08	MJ21S.22S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4 -	C/	Æ _	H8	未	WENTHENDON VININGE
ル含む)	H17.09~	H20.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H -	4	C/	Έ -	H8	未	
	H20.09~	H24.10	MJ23S	カスタムスタイル ハロゲン仕様車 4 灯式 HID 仕様車 カスタムスタイル	HB3 H H9	- 4 - -	未 C/ ×※2 -	- /E - -	H8	a * 1	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーをり外して作業を行ってください ※ 2 日11 と互換性がありますが、灯体夏
IPV	H11.06~	H15.09	LW#W	ハロゲン仕様車	Н		E		HB4	b	側のスペースが狭いため適合不可
	H15.10~	H18.01		HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 H HB3	4	未 = E	<u>-</u>	Hll	a * 2	 ※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた
					נסו ו	-	未※1	-			※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ さい
	H18.02~	H28.03	LY3P		НВЗ	-	B/H * 1	-	HII	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた め周辺部品かヘッドランプを取り外して 作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ さい
ヤロル	H16.09~	H21.11	HB24S		Н	4	C/	Æ_	H8	未	
	H21.12~	H26.11	HB25S.35S		Н		C/		H8	未	
3)	H26.12~		HB36S		Н	4	C/E	*	H16	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
CX-3	H27.02~		DK##W	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未	未	-	-	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。25
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

F:F3R1HLB

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

G:F101HLB

g:5L*FLM

車 種	年	式	型式	タイプ	-	ヘッ 式 LOW	対応ノ	バルブ LOW	フォグ [*] ・ 形式	対応バルブ	備考
CX-5	H24.02~	H26.12	KE##W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3		未 -	A/G	HII		※ バルブ取り付け角度を調整してくたい
	H27.01 ~	H28.12			-	-	-	-	H11 *	未	※ H11 タイプフォグランプ装着車の
CX-7	H18.12~		ER3P		НВ3	-	未	-	HII	未	
7.6=1	H21.09~		D004#	11 D 42 /1 44 =	HB3	-	未	-	HB4	未	* O L E E & T O Z O Z L X L L L L L
スクラム (バン / ワゴン / ト	H17.09~	H27.01	DG64#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	_ H	4 -	E	* -	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いたと 合不可
ラック)	H25.09 ~		DG16T	1200	Н	14	Е	*	H16	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いたと 合不可
	H27.03 ~		DG17#		Н	14	Е	*	H8	未	※ C はゴムカバーが特殊形状のため込 不可
スピアーノ	H14.02~	H20.09	HF21S	SS以外	 	4	C	/F	-	-	小山
SS 含む)		1.20.00	2.0	SS		14		<u> </u>	H8 *	未	※ H3 タイプフォグランプ装着車は過 不可
アイタン	H19.01 ~		LHR/S.LJR/ S.LKR/S	標準キャビン 八口	H4-	24V	C.	/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すた。 穴あけ加工を行ってください
			J.LNN/J	ゲン仕様車 標準キャビン HID	-	-	-	-			1/0017 JULE 413 2 C C /CC 61
			LLD (OLMD (O	仕様車	114	0.4)./		/F	110.0417	£ */	
			LLR/S.LMR/S	ミドルキャビン ハ ロゲン仕様車	H4-	24V	C,	/E	H3-24V	T **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すた。 穴あけ加工を行ってください
				ミドルキャビン HID 仕様車	-	-	-	-			
			LNR/S.LPR/S	ワイドキャビン ハ ロゲン仕様車	H4-	24V	C.	/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すたの 穴あけ加工を行ってください
				ワイドキャビン HID 仕様車	-	-	-	-			
≅ミオ	H14.08~	H17.03	DY##	ハロゲン仕様車		4	E		HB4	b	
	H17.04~	H10.06	_	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- 4	未	- E	H11	a *	 ※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
	П17.04∼	П19.00		HID 仕様車	HB3	-	B/H			a x	※ ハルノ取り刊り円及を調金してくたご
	H19.07~	H23.05	DE##S	ハロゲン仕様車	_	-	C/E	<u>* 1</u>	H11	a * 3	※ 1LH 側灯体後方のスペースが狭い
				HID 仕様車	HB3	-	未※2	-			ヘッドランプかヒューズ BOX を取りて作業を行ってください ※2 RH 側灯体後方のスペースが狭! め B は適合不可 ※3 LH 側灯体後方のスペースが狭! めフロントバンパーを取り外して作ま 行ってください
	H23.06 ~	H26.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	4	C/E 未	* 1	H11	a * 2	※ 1LH 側灯体後方のスペースが狭し ヘッドランプかヒューズ BOX を取り
				LED 仕様車	-	-	-	-			て作業を行ってください ※2 LH側灯体後方のスペースが狭 めフロントバンパーを取り外して作 行ってください。バルブ取り付け角 調整してください
	H26.09 ~		DJ##S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	- H	4 -	C/E -	<u> </u>	HII	未	※ 灯体後方のスペースが狭いためへい ランプを取り外して作業を行ってくた
ご アンテ	H20.07~	H29.12	CC##W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	B ※ 未	-	H11	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためへ ランプを取り外して作業を行ってくた
アミリアバン	H19.01 ~		Y12	1=1,0		14		*	-	-	※灯体後方のスペースが狭いためへッンプを取り外して作業を行ってくださ
	H29.02 ~	H30.06			H	14	C/E	: *	未	未	※灯体後方のスペースが狭いためへり ンプを取り外して作業を行ってくださ
	H30.06 ~		NCP16#M		H	14	C	/E	H16	未	
プレア カスタムスタイル	H24.10~	H26.08	MJ34S.44S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		14		 [**	H8	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭し ヒューズボックスを移動もしくはへい
は)	H26.08 ~	H29 N9		ハロゲン仕様車		14		 /E	H8/	а	ンプを取り外して作業を行ってくだる
		1120.02	MISECEES	HID 仕様車	-	-	-	-	H16		※ 1 近存後ナホラ ペ コエ*メキ+ ハ + ' -
	H29.03 ~		MJ35S.55S	ハロゲン仕様車 4灯式 LED 仕様車 2灯式 LED 仕様	HB3	-	E % 2	-	H8	a * 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため 適合不可。RH 側ヘッドランプか車 ハーネスのクリップを取り外して作 行ってください。
				車							※2 灯体裏側にカバーがあるため B 合不可 ※3 LED フォグランプ 装着車は適 可
	H26.01 ~		MS31S.41S	ハロゲン仕様車	Н	4	C.	/E	H8	а	
(<u> </u>	1104.00	LIOE OO	MANGIO	HID 仕様車	-	-	-		110	_	
フレアワゴン カフタムフタイル	H24.06 ~		MM21S	リロゲンハザキ		14		Æ	H8	a +	1
カスタムスタイル 含む)	H25.U4 ~	H29.12	MM32S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	4 -	- C.	/E -	H8	未	
				カスタムスタイル	-	-	-	-	H8	а	
	H29.12~		MM53S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	-	C/E 未	-	H8	а	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた ヘッドランプかウインドゥウォッシャ
			1								液補給口を取り外して作業を行ってく

26 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際点別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜 ¥2,400)の装着が必要となります。

和暦	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

INDEX へ戻る

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A: *301HLB

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

G:F101HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

							ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ		
	車種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	(ルブ	形式	対応バ	備考	
						HIGH	LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ		
	プレマシー	H17.02~	H22.06	CR#W	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ	
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			(L)	
		H22.07~	H30.03	CW##W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G	H11	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ	
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			L)	╝
	ベリーサ	H16.06~	H18.07	DC5R.DC5W	ハロゲン仕様車	HB3	-	未※1	-	HII	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は	
					HID 仕様車	HB3	-	未※1	-			適合不可	
		H18.08 ~	1107.00	_	ハロゲン什様車	HB3		未※1		H11	0 * 0	※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は	
		H 18.08 ~	H27.U9		HID 仕様車	HB3	-	木 ※ I	-	ни	a * 2	※ 灯体後方の人へ一人が狭いため B は 適合不可	
					1110 比你半	LIDO	_	''	_			※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
	ボンゴ (バン/ト ラック含む、ワゴン		H24.05	SK##		F	4	E	*	НЗ	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
⋖	/ ボンゴフレンディ			_			14		*	_		ロハロ ※ C は灯体後方のスペースが狭いため適	>
2	/ ボンゴブローニィ	1124.00				'	14	_	*	-	_		MAZDA
MAZE	除く)												IJΫ
_	ボンゴブローニイ	H31.04~		THR.GDH20#M	ハロゲン仕様車	H	14	C/E	*	-	-	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽く	
	バン				LED 仕様車	HB3	-	Н	-			接触することがあります	
	ロードスター	H01.09~	H09.12	NA#C		;	*	E	*	Н3	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適	
												合不可。シールドビームが装着されてい	
												る車両は2灯式丸型規格サイズのヘッド ランプユニットに交換することでH4バ	
												ブブブユーットに交換することで F4 バールブへの交換が可能です	
		H10.01 ~	H1206	NB#C		 	14	=	ŧ	_	-	N	1
		H12.07~	H14.06			HB3	HB4	未	未	-	-		1
		H14.07~	H16.08			HB3	HB4	未	未	HB4	未		1
		H16.07~	H17.07			НВЗ	-	未	-	H11	未		1
		H17.08~	H20.11	NCEC	ハロゲン仕様車	-	-	-	-	H11	а	※バルブ取り付け角度を調整してくださ	
					HID 仕様車	-	-	-	-			(L)	
		H20.12~	H27.04			HB3	-	未	-	H11	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してください	
		H27.05 ~		ND5RC		-	-	-	-	-	-		

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

SUBARU スバル

車種	年	式	型式	タイプ		式 LOW	バランプ 対応/ HIGH	バルブ LOW	フォグ : 形式	対応バルブ	備考
RI	H17.01 ~	H22.03	RJ1.2	ハロゲン仕様車		LOW 4		E LOW	HB4	b	
(R1e除く)				HID 仕様車	-	-	-	-			
R2	H15.12~	H22.03	RC1.2	ハロゲン仕様車	Н	14		Ė	HB4	b	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
(G4/ アネシス / スポーツ / スポーツ / スポーツハイブリッド / スポーツワゴン /WRX/	H4.11~	H10.08	GC#.GF#			4		E **	H3	未	※ 旧モデル(141HLB/341HLB)は 光パターンが乱れるため適合不可。代 後方のスペースが狭いためヘッドランフ または周辺部品を取り外して作業を行っ てください
インプレッサ WRX	H10.09~	H12.08				4		未	НЗ	未	
STI/ インプレッサ (V 含む /XV 除く)	H12.08~	H14.10	GD#.GG#	2 灯式ハロゲン仕 様車		4		E	H3	未	
				4 灯式ハロゲン仕 様車		-	未	-			
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H14.11~	H17.05		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4/		※灯体後方のスペースが狭いためフロ
				HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	トバンパーを取り外して作業を行って ださい
	H17.06~	H19.05		ハロゲン仕様車	НВЗ	-	未	-	HB4	b *	※灯体後方のスペースが狭いためフロ
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			トバンパーを取り外して作業を行って ださい
	H19.06~	H26.08	GE#.GH#.GR#.	ハロゲン仕様車	HB3	-	В/Н	-	HB4	b *	※ STI WRX は未調査
			GV#	HID 仕様車	НВЗ	-	В/Н	-			
	H23.12~	H26.10	GP#.GJ#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H * 1	未※2	PSX24W	× * 4	※ 1 LED バルブのハーネス部が車両部
				HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1 * 3	-			に干渉する場合はソケットを 180°回 させハーネス部が車両上方となるよう り付けてください ※ 2 パルブ取り付け角度が斜めのため 調査 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため、側はウォッシャー液補給口を、RH 側 アダクトを取り外して作業を行ってくさい
	H26.11~	H28.10		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H * 1	未※ 2	PSX24W	×* 4	※ 4 車両側灯体の強度が弱く走行時の動や衝撃で車両側灯体が破損する可能があるため ※ 1 LED バルブのハーネス部が車両
				HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1 * 3	-			に干渉する場合はソケットを 180°回させハーネス部が車両上方となるようり付けてください ※2 バルブ取り付け角度が斜めのため調査 ※3 灯体後方のスペースが狭いため、側はウォッシャー液補給口を、RH側にアダクトを取り外して作業を行ってくない ※4車両側灯体の強度が弱く走行時の動や衝撃で車両側灯体が破損する可能があるため
	H28.10 ~		GK#.GT#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	B/H -	A/G -	H16	а	
SUBARU XV (/\	H24.10 ∼	H29.05	GP#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H * 1	未※2	PSX24W	× * 4	※ 1 LED バルブのハーネス部が車両語
イブリッド含む)				HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1 * 3	-			に干渉する場合はソケットを 180° 回させハーネス部が車両上方となるよう! り付けてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため調査 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため、側はウォッシャー液補給口を、RH 側にアダクトを取り外して作業を行ってください ※ 4 車両側灯体の強度が弱く走行時の動や衝撃で車両側灯体が破損する可能があるため
	H29.05 ~		GT#	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	В/Н	A/G	H16	а	
				LED 仕様車	-	-	-	-			
	H20.06 ~	H27.04	YA#	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車		- 4		- E	HB4	b	

28 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は列除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税誌 ¥ 2 400)の装着が必要となります。

	w Phone	20 1 20 02		,,,,,,,,,				- 13 /110/	3 0 .0. (.0	, O -30 LI 13	00000	0 C 0 > 10.	10-73 JAZ: 1 1	.,,,,			ALL DAME	n (mans	****	JAX - L	00, 000	, m, , , , , , , ,		, ,				
和曆																												
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB B: *351HLB ヘッドランプバルブ

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車種	年	式	型 式	タイプ	形 HIGH		ドランプ 対応/ HIGH	バルブ LOW	フォグラ - 形式	ランフ 対応バ ルブ	備考
サンバー / ディアス	H14.09∼ H	17.10	TT#.TV#.TW#		Н			ŧ	-	-	
ワゴン (トラック / バン / ワゴン)	H17.11 ~ H2	24.03			Н	4	E	*	-	-	※ C は灯体後方スペース狭いため適合不可。 ヘッドランプを取り外して作業を行い、ドライバーユニットはヘッドランプ 下かフロントバンパー裏に設置してください。
	H21.09~ H2	29.11	S3#1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未 H	-	H8	未	
	H29.11~ R3	3.11		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	. H	4 -	×	*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H24.04 ~ H2	26.08	S2#1#	223 12 18 7	Н		C	/E	-	_	
	H26.09~ R3		S5#0#	トラック ハロゲン仕様車	Н			* 1	H8	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため適合 不可
				トラック LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	※2LED フォグランプ装着車は適合不可
	R3.12~		S700.S710	バン / トラック ハロゲン仕様車	Н	4	7	ŧ.			
				バン / トラック LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	
シフォン(カスタム	H28.12~		LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車	Н	4	C/F	* 1	H16	a * 2	※ 1LH側 取付作業時にリレー&ヒュー
含む)			2,00,00	LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			ズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくたさい
ジャスティ (カスタ ム含む)	H28.11 ~		M9#0F	ハロゲン仕様者 LED 仕様車	- -	-	C/I	E * -	-	-	※ 取付作業時にリレー&ヒューズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください
ステラ (カスタム / リベス	H18.06∼ H2	23.04	RN1.2	2 灯式ハロゲン仕 様車	Н	4	C	/E	-	-	※ LED バルブのハーネス部が車両部品(干渉する場合はソケットを 180°回転さ
タ含む / プラグイン ステラ除く)				4 灯式ハロゲン仕 様車	НВЗ	-	未	-	НЗ	未	せハーネス部が車両上方となるよう取り 付けてください
				HID 仕様車	HB3	-	B/H *	-	-	-	
	H23.05 ~ H2	24.12	LA10#.11#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H HB3	4 -	B/H	Ē	H8	а	
	H25.01 ~ H2	26.11		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	4 -		<u> </u>	H16	未	
	H26.12~ H2	29.07	LA15#.16#	ハロゲン仕様車	Н			* 1	-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭い
				LED 仕様車 カスタム LED 仕 様車	HB3 H9 * 2	-	未※2	-	-	-	ため、ヘッドランブかウインドゥウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。 ※2H11と互換性がありますが、LH1のバルブが斜めに装着されているため適合不可
	H29.08 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H HB3	4 -	C/I 未	E **	-	-	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプかウインドゥウォッシャー
				カスタム LED 仕 様車	-	-	-	-			液補給口を取り外して作業を行ってください。
WRX S4/WRX STI	H26.08 ~ H2	29.08	VAG.VAB		НВЗ	-	В/Н	-	H16 *	а	※ LED フォグランプ装着車は除く
デックス	H20.11 ~ H2	25.10	M401F.411F	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	Н	4 -	-	<u> </u>	H8	未	
トラヴィック	H13.08~ H	16.12	XM220.182		НВЗ	-	未※	-	НЗ	未	※ L パッケージ仕様車は球切れ警告表示 が発生する可能性があるため適合不可
トレジア	H23.11~		NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車	Н			* 1	HII	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車	HII	-	未※2	-			ドランプを取り外して作業を行ってくだ さい ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため
SUBARU BRZ	H24.04 ∼ H2	28.07	ZC6		-	-	-	-	PSX24W	×*	※車両側灯体の強度が弱く走行時の振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため
フォレスター	H09.02~ H		SF#		Н				HB4	未	
	H12.01~ H		00#	ルロゲンバザキ	Н			<u> </u>	HB4	未	
	H14.02~ H		SG#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- HD2	-	-	<u> </u>	H3	未	
	H17.01~ H		01.1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
	H19.12~ H2		SH#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
	H24.11 ~ H2		SJ#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H	未	H16	а	
	H27.11 ~ H3	30.06		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	未 -	未	未 -	未 -	H16	а	
	H30.07 ~ R7	7.4	SK#		-		-	-	H16 *	未	※ LED フォグランプ装着車は除く
II.	R7.5 ~		SL#						L1B	g	

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。29
※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際法別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜 ¥2 400)の装着が必要となります。

																										J 90-54 C-1		
	H9																											
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ) ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB C: *341HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)(g:5L*FLM

							ヘッ	ドランプ		フォグラ	ランプ		
	車種	年	式	型 式	タイプ	形		対応ノ		形式	対応バ	備 考	
	プレオ / プレオバン / プレオプラス	H22.04~		L275#.L285#		HIGH H		HIGH C/E	LOW *	-	ルブ <u>-</u>	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接 触しないよう調整してください	
		H24.12~	H29.04	L A 3 O O # . LA310#		Н	4	E		-	-	及びののの対理してくだとい	-
		H29.05 ~		LA35#F.36#F	ハロゲン仕様車	Н	4	#	₹	-	-		
					LED 仕様車	-	-	-	-				
	ルクラ	H22.04~	H27.05	L455F.L465F	ハロゲン仕様車	Н	4	C/	Æ	H8	未		
	(カスタム含む)				HID 仕様車	-	-	-	-				
	レヴォーグ	H26.06 ~	H29.08	VM#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G	H16	а ж	※バルブ取り付け角度を調整してくださ	
					LED 仕様車	нвз	-	В/Н	-			()	
SUBARU	レガシィ (B4/ ツーリングワ	H10.06 ~	H13.04	BE#.BH#	2 灯式ハロゲン仕 様車	H	4	E		НЗ	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	SUBARU
B	ゴン / ランカスター				4 灯式仕様車	-	-	-	-				≩
S	/アウトバック含 む)	H13.05~	H15.06			-	-	-	-	НЗ	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	
		H15.05~	H18.04	BL#.BP#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	НЗ	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			穴あけ加工を行ってください	
		H18.05~	H21.04		ハロゲン仕様車	H9	-	未	-	HB4/	b/未	※ H19.11 ∼ H21.5 のヘッドライト	
					HID 仕様車	H9 *	-	未	-	НЗ		ウォッシャー付車は HB3(適合未調査)	
		H21.05~	H24.04	BM#.BR#	ハロゲン仕様車	HB3	-	B/H *	-	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため	
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			バッテリーを取り外して作業を行ってく ださい	
		H24.05~	H26.10			HB3	-	未	-	H16	а		
		H26.10~	H29.09	BN#.BS #		HB3	-	B/H * 1	-	H16 * 2	а	※ 1LH 側灯体後方のスペースが狭いためパッテリーを取り外して作業を行ってください。パッテリーと干渉する場合は、パッテリー搭載位置を調整してください。※ 2 LED フォグランブ装着車は除く	
		H29.10~				-	-	-	-	H16 *	未	※ LED フォグランプ装着車は除く	

SUZUKI スズキ

							ドランプ		フォグ	ランプ	
車 種	年	式	型式	タイプ	形 HIGH		対応/ HIGH		形式	対応バルブ	備考
アルト(アルトエコ	H16.09~	H21.11	HA24#		Н	4	C/	Æ	Н8	未	
/ターボ RS/ワー	H21.12~	H26.11	HA25#.35S		Н	4	C/	Æ	H8	未	
クス含む)	H26.12~		HA36#	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	% 1	H16	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車	-	-	-	-			ドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくださし
	R3.12~		HA97S	ハロゲン仕様車	Н	4					
アルトラパン	H14.01~	H20.10	HE21S	SS 以外	Н	4	C/	Æ	-	-	
ラパン SS/ ラパン				SS	Н	4	C/	Æ	H8	未	
ショコラ含む)	H20.11~	H27.05	HE22S	ハロゲン仕様車	Н	4	×	*	H8	未	※灯体内部のシェードに干渉するため
				HID 仕様車	-	-	-	-			合不可
				ショコラ	-	-	-	-	-	-	
	H27.06~		HE33S	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	*	H16	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車	-	-	-	-			ドランプを取り外して作業を行ってください
	R4.6~			LC							
イグニス	H28.01 ~		FF21S	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	% 1	H8	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭い
				LED 仕様車	-	-	-	-			めヘッドランプを取り外して作業を行 てください ※ 2 LED フォグランプ、リングイル フォグランプ装着車は適合不可
エスクード / グラン	H09.11~	H17.04	TA.TD.TL#2		Н	4	#	Ę	НЗ	未	
ドエスクード	H12.12~	H17.07	TX92W		Н	4	#	₹	НЗ	未	
(エスクード 2.4 含 む)	H17.05~	H24.06	T D . T D # 4 # . TA74W	2 灯式ハロゲン仕 様車	Н	4	Е		Hll	未	
				4 灯式ハロゲン仕 様車	НВЗ	-	未	-			
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H24.07~				HB3	-	В/Н	-			
	H27.10~		YD.YE21S. YEA1S		HB3	-	В/Н	-	Hll	а	
	R4.6~		YEH1S								
エブリイ	H17.08~	H27.01	DA64#	ハロゲン仕様車	Н	4	Е	*	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
(バン / ワゴン)				HID 装着車	-	-	-	-			合不可
	H27.02~		DA17#		Н	4	E	*	H16	а	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適不可
エリオ	H13.01~	H15.10	RB21S·RD51S		Н	4	E		НЗ	未	
	H15.11~	H18.05	RA21S·RA51S		Н	4	Е		H8/ H11	未	

3〇 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

A: *301HLB ヘッドランプバルブ

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

車種	年	式	型式	タイプ	形式 HIGH LOW	対応バルブ HIGH LOW	形式	対応バルブ	備考
MR ワゴン (Wit 含む)	H13.12~	H17.12	MF21S	ハロゲン仕様車	H4	Ē	H8	未	
(WIL AU)	H18.01 ~	H22 12	MF22S	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	 H4		H8	а	
	1110.01	1122.12	IVII ZZO	HID 仕様車			110	"	
	H23.01~	H28.03	MF33S	ハロゲン仕様車	H4	C/E	H8	а	
				HID 仕様車					
SX4 (セダン /S クロス	H18.07~	H26.11	YA.YB11S	ハロゲン仕様車	H4	E	HII	а	
o ++>>	H27.02~		YA.YB22S	HID 仕様車			H11	а	
	H21.10~		RE.RF91S				H11	未	
キャリイ(スーパー			DA16T	ハロゲン仕様車	H4	E*	H16	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
キャリイ含む)				HID 仕様車		- -			合不可
クロスビー	H29.12~		MN71S	ハロゲン仕様車	H4	C/E	H8	a **	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
(ei	H10.10 ~	⊔10 ∩2	HN11.12.21.22S	LED 仕様車	- - H4	-	-		
に スポーツ / ワーク ス含む)	H10.10~	П10.03	NIII.12.21.225		Π 4	G/E **	-	-	ランプを取り外して作業を行ってくた。 うい。
	H18.04~	H21.08			H4	未	-	-	
	H13.01~		MR51S		H4	C/E	-	-	
	H15.11~		MR52S		H4	C/E	H11	未	
<i>ジ</i> ムニー	H10.10~		JB23W		H4	C/E **	-	-	※年式や仕様により灯体後方のスペーが狭い車両があります。その場合は原部品かヘッドランプを取り外して作り行ってください。
	H14.01 ∼	H17.09			H4	C/E * 1	H8	×*.2	※1 年式や仕様により灯体後方のスペスが狭い車両があります。その場合は辺部品かヘッドランプを取り外して作を行ってください。 ※2 灯体後方のスペースが狭いため
	H17.10∼	H30.06			H4	C/E * 1 * 3	H8	×* 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペスが狭い車両があります。その場合は辺部品かヘッドランブを取り外して作を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため ※ 3 H24.10型よりヘッドランプアシェードが付きましたが適合可能です。
	H30.07~		JB64W	ハロゲン仕様車	H4	C/E *	H8/	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
				LED 仕様車			H16		ウインドゥウォッシャーモーターのニクタを抜くか、ヘッドランブを取りタ て作業を行ってください。RH 側灯体をのスペースが狭いためヒューズボックを移動もしくはヘッドランブを取りタ
ブムニーシエラ / ジ			JB33W.43W		H4	未	-	-	
ュニーワイド	H14.01~				H4	未	-	-	
	H16.10~	H30.06	107.414		H4	未	H11	未	W 1 1 1 10 10 7 15 W 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	H30.07 ~		JB74W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4	C/E **	H8/ H16	а	※LH側灯体後方のスペースが狭いが ウインドゥウォッシャーモーターのこ クタを抜くか、ヘッドランプを取り て作業を行ってください。RH側灯体 のスペースが狭いためヒューズボック を移動もしくはヘッドランプを取り て作業を行ってください。
ブムニーノマド			JC74W				H16	a	NATIONAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND T
、イフト(スポー ノ/マイルドハイブ リッド/ハイブリッ		н 19.04	ZC.ZD11#.21#. 71#. ZC31S		H4	C/E *	HII	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いたと ヘッドランプを取り外して作業を行っ ください
	H19.05~	H22.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E **	H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくださ
	H22.09 ~	H25.06	Z C . Z D 7 2 # . ZC32S		H4	C/E	H11	未	
	H25.07 ~	H28.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 	C/E 	HII	а	
	H28.12~		ZC.ZD13S.33S. 43S.53S.83S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4	C/E	HII	а	
	H20.10~		XB32S		H4	××	HII	未	※灯体裏側にカバーがあるため
スペーシア カスタム / ギア含 ご)	H25.03 ~	H29.11	MK32S.42S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E **	H8	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いか ヘッドランプを取り外して作業を行ったださい。
,	H29.12~		MK53S	カスタム	- - H4	 C/E **	H8 H8	a	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、
				LED 仕様車	HB3 -	未 -			ドランプかウインドゥウォッシャー液補給 取り外して作業を行ってください。
	R3.12~		_	カスタム / ギアマイスタイル			-	-	~~ンバして下来で11フにください。
	R4.6~		MK33V	*コヘノコル			+	+	
マルボ マルボ	H18.11 ~	H21.12	HG21S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	× **	H8	未	※ゴムカバーが特殊形状のため
			1	ロコレ は1次半	1 -		1	1	i .

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 31 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番:WA-4 税抜 ¥2.400) の業績が必要となります。

																								, ,				
和曆																												
- 西 - 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)(

g:5L*FLM

						ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
車 種	年	式	型式	タイプ		式 LOW	対応/ HIGH	バルブ LOW	形式	対応バルブ	備考
/リオ/ワゴンR	H11.05~	H12.10	MA63S		Н	4	7	ŧ	-	-	
/リオ/ワゴンR - /シボレー MW	H12.12~	H22.12	MA34.64S	2 灯式ハロゲン仕 様車	H	4	E		НЗ	未	
ソリオバンディッ - / マイルドハイブ				4 灯式ハロゲン仕 様車	НВЗ	HB4	В/Н	В/Н			
Jッド / ハイブリッ				HID 仕様車	НВЗ	-	В/Н	-	1		
(含む)	H23.01 ~	H25.10	MA15S	ハロゲン仕様車	H	4	×	*	H11	а	※灯体内部のシェードに干渉するため
				HID 仕様車	-	-	-	-			合不可
	H25.11~	H27.08		ハロゲン仕様車	Н	4	×	*	H11	а	※灯体内部のシェードに干渉するた
				HID 仕様車	-	-	-	-			合不可
	H27.09 ~		MA26S.36S.	ハロゲン仕様車		4		/E	HII	а	
			46S	HID 仕様車	-	-	-	-			
	DO 10		144070 070	LED 仕様車	-	-	- 0.0				W. I. I. D. I. MUZ (W. + 6 - 2 . 2 . 7 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
	R2.12~		MA27S.37S	ハロゲン仕様車	H	4	C/E	≣ *	-	-	※ LH,RH 側灯体後方のスペースが狭めヘッドランプを取り外して作業を てください
スラー	H26.01 ~		MR31S.41S	ハロゲン仕様車	Н	4	C.	/E	H8	а	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	R2.01 ~		MR52S.92S	ハロゲン仕様車	H	4	C.	/E	-	-	
				HID 仕様車	-	-	-	-	-	-	
シーノ	H28.03 ~		WB32S.42S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		4 -	C,	/E -	HII	а	
	H20.01 ~	H25.02	MK21S	ハロゲン仕様車	H	4	C.	/E	H8	а	
SW 含む)				HID 装着車	-	-	-	-			
	H19.01~		SC.SNC25	ハロゲン仕様車		4		=	H8	а	
S ハイブリッド含)	H20.01 ~	H22.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11 -	未※	未 ※	H8	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合
	H22.11~	H25.11	SC.SNC26	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	HB4	H※1 未※1	×*2	H8	a * 3	※ 1 灯体裏側のカバーに配線を通す の穴あけ加工を行ってください。
							7,7				※ 2 配光パターンが乱れるため ※ 3 リングイルミ F/L 装着車は適合
	H25.12~	H28.07		ハロゲン仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G	Hll	а ж	※ リングイルミフォグランプ装着車
				LED 仕様車	HB3	-	В/Н	-			合不可
	H28.12~		SC.SGC		H9	H11	G ※ 1	× * 2	H8	未	※ 1 H11 と互換性があります。 灯体
			SGCN27	LED 仕様車	H9	-	未※1	-			のカバーに配線を通すための穴あけ加 行ってください。 ※ 2 配光パターンが乱れるため
	R4.7~		MZRA90C								X = 1050 (5 5 15 10 1 CO) C (5
ゴンR	H15.09~	H17.08	MH21.22#	ハロゲン仕様車	Н	4	C.	/E	H8	未	
RR/スティング				HID 仕様車	-	-	-	-			
一含む)	H17.09~	H20.08		ハロゲン仕様車	Н	4	C.	/E	H8	未	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
				スティングレー	HB3	-		-			
	H20.09~	H24.08	MH23S	ハロゲン仕様車		4		/E	H8	a * 1	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため
				4 灯式 HID 仕様車	H9	-	× * 2	-			ントバンパーを取り外して作業を行 ください
				スティングレー	-	-	-	-			へにさい ※ 2 H 1 と互換性がありますが、灯 側のスペースが狭いため適合不可
	H24.09~	H26.08	MH34S.44S	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	*	Н8	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭い
				HID 仕様車	-	-	-	-			ヒューズボックスを移動もしくはへ ライトを取り外して作業を行ってく い。
	H26.08 ~	H29.01		ハロゲン仕様車	H	4	C.	/E	H8/	а	0.0
				HID 仕様車	-	-	-	-	H16		
			MH35S.55S	ハロゲン仕様車	Н	4	E »	¥ 1	H8	a * 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため
	H29.02~				LIDO	-	× * 2	_			適合不可。RH 側ヘッドランプか車
	H29.02~			4 灯式 LED 仕様車 2 灯式 LED 仕様車	HB3 -	-	-	-			行ってください。 ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため
				2灯式 LED 仕様車	-	-	-	-			行ってください。 ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため
フゴン R スマイル	H29.02 ~ R4.8 ~ R4.9 ~		MH95S MX81S		-	-	-	-			※ 2 灯体裏側にカバーがあるため ※ 3 LED フォグランプ 装着車は適

32 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(風番:WA4 秘笈¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

F:F3R1HLB

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

G:F101HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

DAIHATSU ダイハツ

車種	年	式	型式	タイプ	形式 HIGH LOW	・ドランプ 対応バル HIGH	レブ LOW	フォグ: 形式	対応バ ルブ	備 考
トレーフ	H12.07∼	H16.06	S221G.231G		H4	Ė		HB4	未	
トレーワゴン	H17.05~	H19.08	S32#G.33#G	ハロゲン仕様車	HB3 -	未	-	Н8	а	
				HID 仕様車	HB3 -	未	-			
	H19.09~	H29.11		ハロゲン仕様車	HB3 -	未	-	H8	а	
				HID 仕様車	HB3 -	Н	-			
	H29.11 ∼	R3.11		ハロゲン仕様車	H4	×*		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不
				LED 仕様車		-	-			可
	R3.12~		S700.S710	LED 仕様車		-	-	L1B	g	
	H18.01~		ACV4#N		HB3 -	未	-	H11	未	
(イブリッド含む)	H24.05~	H26.08	AVV50N		НВЗ -	B/H **	-	H11	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
	H26.09~	H29.07			HB3 -	B/H **	-	H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
ェイク	H26.11~		LA70#S.71#S	ハロゲン仕様車	H4	C/E		H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は通
				LED 仕様車	HB3 -	未※ 1	-			合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
ッセ	H17.12~	H23.09	L23#S.24#S		H4	E		H8	未	
・ ヤスト (アクティ				ハロゲン仕様車	H4	C/E >	*	-	_	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭い
/スタイル/ス ーツ含む)										ため、ヘッドランプかウインドゥウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
		1105.05		LED 仕様車		-	-	-	-	
-	H18.05∼	H25.01		ハロゲン仕様車	H4	E		Н8	а	
	111400	1104.00		HID 仕様車			-	LID :		w.l.T.H.W.+
ペン	H14.06∼	H24.U9	L880K	ハロゲン仕様車	HB3 -	未※	-	HB4		※ 灯体後方のスペースが狭いため B は過 令不可
	1100.00		1.4.40014	HID 仕様車	HB3 -	未※	-	110		合不可
	H26.06 ~		LA400K	Robe XPLAY	H9 ※ -	未	-	H8	a	※ H11 と互換性があります
				Cero		-	-	未	未	
ニカ	H18.06 ∼	H21.04	L40#.41#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	E	_	H8	未	
/ ト	H15.11~	H19.11	L35#S.36#S	ハロゲン仕様車	H4	E	-	H8	а	
スタム含む)				HID 仕様車	HB3 -	未	_			
	H19.12~	H25.09	L37#S.38#S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 HB3 -	C/E ※ 未	1 -	Н8	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 マイナーチェンジ後モデルはバルブ
	H25.10~		LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4 HB3 -	C/E *	1 -	H16	a * 2	取り付け角度を調整してください ※ 1LH 側の灯体後方のスペースが狭いた めヘッドランプを取り外して作業を行っ てください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ さい
	R04.10~		LA650S · 660S			-	-	L1B	g	
	H21.12~	H26.10		ハロゲン仕様車	H4	C/E		H8	未	
スタム含む)				HID 仕様車		-	-			
ノトファンクロス	R04.10~		LA650S · 660S			-	-	L1B	g	
	H09.04~	H12.04	J100G.102G.122G		H4	E		-	-	
-	H12.05~		1		HB3 HB4	未	未	-	-	
I I			J111G.131G		H4	未	- +	-	-	
	HIU.IU~	1112.10				未	未	-	-	
Jオスキッド/テ	H10.10~ H12.11~				HB3 HB4				-	
Jオスキッド/テ ナスルキア		H18.07					木	-		
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含	H12.11~ H18.08~	H18.07	M90#S.91#S	ハロゲン仕様車	HB3 HB4 HB3 HB4	未 C/E	未	-	-	
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~	H18.07	M90#S.91#S	LED 仕様車	HB3 HB4 H4 	未 C/E	_	-	-	
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含	H12.11~ H18.08~	H18.07	M90#S.91#S	LED 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 HB4 H4 H4	未 C/E	_	- L1B	- g	
Jオスキッド/テ ナスルキア スタム含む) -ル(カスタム含	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~	H18.07 H24.05		LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB4 H4 H4 	未 C/E - 未	-		- g	W O I + 11 + 14 + 10 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Jオスキッド/テ ナスルキア スタム含む) -ル(カスタム含	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~	H18.07	M90#S.91#S	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック	HB3 HB4 H4 H4 - H4	未 C/E - 未 - ×※/	-	- - L1B	g g	
Jオスキッド/テ ナスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 「ゼット ラック/カーゴ	H12.11~ H18.08~ H28.11~ R02.09~	H18.07 H24.05 H16.12	S20##.21##	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ	HB3 HB4 H4 H4 H4 H4	未 C/E - 未 - ×※/	-	-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可。E は未調査。
Jオスキッド/テ ナスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 ゲゼット ラック/カーゴ ッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11		LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ カーゴ/デッキバン	HB3 HB4 H4 H4 H4 H4 H4 H4	未 C/E - 未 - ×*/ 未 E	- - 未		- g	合不可。E は未調査。
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 イゼット ラック/カーゴ デッキバン)	H12.11~ H18.08~ H28.11~ R02.09~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11	S20##.21##	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン	HB3 HB4 H4 H4 H4 H4	未 C/E - 未 - ×※/	- - 未	-	-	合不可。E は未調査。
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 イゼット ラック/カーゴ デッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11	S20##.21## S32##.33##	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン LED 仕様車	HB3 HB4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H5 H6 H6 H7 H7 H7 H7 H7 H8 H8 H8 H8 H8	未 C/E - 未 - ×*/ 未 E ×*	- - 未	-	-	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 イゼット ラック/カーゴ *ッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11	\$20##.21## \$32##.33## \$20##.21##	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン LED 仕様車	HB3 HB4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4	未 C/E - 未 - ×*/ 未 E ×*/	- - 未		-	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 イゼット ラック/カーゴ *ッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11	S20##.21## S32##.33##	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン LED 仕様車 トラック	HB3 HB4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H5 H6 H6 H7 H7 H7 H7 H7 H8 H8 H8 H8 H8	未 C/E - 未 - ×*/ 未 E ×*	- - 未	- - -	-	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 イゼット ラック/カーゴ ・ッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11 H26.10 H30.07	\$20##.21## \$32##.33## \$20##.21##	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン LED 仕様車	HB3 HB4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4	未 C/E - 未 - ×*/ 未 E ×*/	- - 未		-	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 イゼット ラック/カーゴ デッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~ H16.12 ~ H26.09 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11 H26.10 H30.07 R3.11	\$20##.21## \$32##.33## \$20##.21##	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン LED 仕様車 トラック	HB3 HB4 H4 - - H4 - -	未 C/E - - - - - - - - - - - - -	- - 未	- - - -	- - - a **	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
Jオスキッド/テ オスルキア スタム含む) -ル(カスタム含 イゼット ラック/カーゴ デッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~ H16.12 ~ H26.09 ~ H30.08 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11 H26.10 H30.07 R3.11 H30.7	\$20##.21## \$32##.33## \$20##.21##	LED 仕様車 八口ゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ カーゴ/デッキバン カーゴ/デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ/デッキバン LED 仕様車 トラック トラック ハロゲン仕様車	HB3 HB4 H4 - - H4 - - H4	未 C/E - - - - - - - - - - - - -	- - 未	- - - H8 L1B	- - - a*	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
リオスキッド / テ オスルキア リスタム含む) ール (カスタム含) イゼット ラック / カーゴ デッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~ H16.09 ~ H26.09 ~ H30.08 ~ H29.11 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11 H26.10 H30.07 R3.11 H30.7	\$20##.21## \$32##.33## \$20##.21## \$50#P.51#P	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン LED 仕様車 トラック ハロゲン仕様車	HB3 HB4 H4 - - H4 - - H4	未 C/E - 未 - X*/ 未 E X** - C/E C/E C/E	- - 未	- - - H8 L1B H8	- - - a ** g	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
リオスキッド / テ オスルキア リスタム含む) ール (カスタム含) イゼット ラック / カーゴ デッキバン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~ H26.09 ~ H30.08 ~ H29.11 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11 H26.10 H30.07 R3.11 H30.7	\$20##.21## \$32##.33## \$20##.21## \$50#P.51#P	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン トラック トラック トラック トラック LED 仕様車 トラック LED 仕様車 カーゴ / トラック ハロゲン仕様車 カーゴ / トラック ハロゲン仕様車	HB3 HB4 H4 - - H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H	末 C/E - 末 - ×※/ 末 E ×※ - C/E C/E C/E	- - 未	- - - H8 L1B H8	- - - a ** g	合不可。E は未調査。 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
リオスキッド/テ オスルキア リスタム含む) ール (カスタム含) イゼット ・ラック/カーゴ デッキパン)	H12.11 ~ H18.08 ~ H28.11 ~ R02.09 ~ H11.1 ~ H16.12 ~ H29.11 ~ H26.09 ~ H30.08 ~ H29.11 ~	H18.07 H24.05 H16.12 H29.11 R3.11 H26.10 H30.07 R3.11 H30.7	\$20##.21## \$32##.33## \$20##.21## \$50#P.51#P	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 LED 仕様車 トラック カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ / デッキバン ハロゲン仕様車 トラック トラック トラック LED 仕様車 カーゴ / トラック 人口ゲン仕様車	HB3 HB4 H4 - - H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H	末 C/E - 末 - ×※/ 末 E ×※ - C/E C/E C/E	- - - - -	- - - H8 L1B H8 L1B	- - - a ** g a **	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可

**一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。33 **一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

 ヘッドランブバルブ
 A: *301HLB
 B: *351HLB
 C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:F3R1HLB

G:F101H<u>LB</u>

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB) g:5L*FLM

			T			ッドランプ	フォグ		
車 種	年 	式	型式	タイプ	形式 HIGH LOW	対応バルブ HIGH LOW	形式	対応バルブ	備考
<u>ビ</u> ーゴ	H18.01~	H28.03	J200G.210G	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 H11	B/H 未※ B/H -	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適行 不可
ブーン (CILQ 含む)	H16.06~	H22.01	M30#S.31#S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	E	HB4/ H8	×*	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H22.02~	H26.03	M60#S.61#S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 HB3 -	C/E * 1 末* 2 -	H8	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ。 ドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は 車両側ハーネスを避けクリップ等で固定 してください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は 合不可
	H26.04 ~	H28.03		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 HB3 -	未 2 -	H16	a * 1	※ 1 バルブ取り付け角度を調整してく さい ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は 合不可
	H28.04 ~		M700S/M710S	ハロゲン仕様車	H4	C/E *	-	-	Marie
				4 灯式 LED 仕様車	HB3 -	未 -			ヒューズボックスを移動もしくはヘット ランプを取り外して作業を行ってくださ
				2 灯式 LED 仕様 車					U ₀
ブーンルミナス	H20.12~	H24.03	M50#G.M51#G	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E **	H8	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘットランプを取り外して作業を行ってくだる
ミゼットⅡ	H08.04 ~	H13.07	K100#		H4	C/E **			※シールドビームが装着されているた82灯式丸型規格サイズのヘッドランプニーットに交換することでバルブの交換可能です。ハイビームインジケーターた灯しないため、左右どちらかのヘットランプコネクタに WA-4 または WA-1 装着してください。灯体後方スペースが狭いためヘッドランプユニットや車両作体差により干渉し取り付けが出来ない場合があります。
ミラ (アヴィ / カス タム RS/ バン含む)	H10.10~	H14.11	L700#.710#		H4	C/E *	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いたと バッテリーかヘッドランプを取り外して 作業を行ってください。
	H14.12~	H17.07	L250#.260#		H4	Е	-	-	
				アヴィ ハロゲン仕様車	H4	E	-	-	
	H17.08~	H1811		アヴィ HID 仕様車	- - H4	- - E	_	_	
	1117.00	1110.11		アヴィ ハロゲン仕 様車	H4	E	H8	未	
	H18.12~	H30.03	L275#.285#	アヴィ HID 仕様車 2 灯式ハロゲン仕 様車 4 灯式ハロゲン仕 様車 HID 仕様車	-	- C/E ** - 未	H8	未	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は排触しないよう調整してください
ミライース	H23.09 ~	H29.04	LA30#S.31#S		H4	C/E **	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッ ランプを取り外して作業を行ってくだい。
	H29.05~		LA35#S.36#S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4	C/E **	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッランプを取り外して作業を行ってくだ
ミラココア	H21.08~	H24.03	L67#S.68#S		H4	C/E	H8	a **	い。 ※ バルブ取り付け角度を調整してくだ
	H24.04~	H26.07	-		H4	C/E	H8	a **	い ※ バルブ取り付け角度を調整してくだ
	H26.08 ~	H30.03		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4 HB3 -	C/E 未※1 -	H8	a * 2	い ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B Ia 合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい
	1	H21.04	L65#S.66#S				1		<u> </u>

	v Dbobi	20-T-10-4-0") I I / (/L)) IC D U	. C 1007 (-1	C 21	,,,,	/ ////// C/	10,0,7,0	כו 🗆 מגיעסיא	000000	0 C 4 2 Polic	11 200100	-/ (IC	417.		JAI LAVIIN	1 (11111111 -	***	JX + L	JU) VJ4N	/B/J /6/54	2000	20				
																											R5	
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

A: *301HLB B: *351HLB ヘッドランプバルブ

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

G:F101HLB

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

							ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
	車 種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ル	バルブ	形式	対応バ	備考
						HIGH	LOW	HIGH	LOW	BIL	ルブ	
	ムーヴ (カスタム含む)	H18.10~	H22.11	L17#S.18#S	2 灯式ハロゲン仕 様車	H	4	C/I	E*	Н8	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってくださ
					4 灯式ハロゲン仕 様車	HB3	-	未	-			L1
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			
		H22.12~	H24.11	LA10#S.11#S	ハロゲン仕様車		4	I	Ę	H8	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			U
		H24.12~	H26.11		ハロゲン仕様車	Н	4	I	Ę	H16	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
					LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			U
		H26.12~	H29.07	LA15#S.16#S	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	* 1	-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭い
					LED 仕様車	HB3	-	未	-			ため、ヘッドランプかウインドゥウォッ
					カスタム LED 仕 様車	H9 *	-	未※2	-			シャー液補給口を取り外して作業を行っ てください。 ※ 2 H11 と互換性がありますが、LH 側
												のバルブが斜めに装着されているため A は適合不可
		H29.08 ~			ハロゲン仕様車		4		* 1	-	-	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、
					LED 仕様車	HB3	-	未	-			ヘッドランプかウインドゥウォッシャー 液補給口を取り外して作業を行ってくだ
DAIHATU					カスタム LED 仕 様車	-	-	-	-			さい。
	ムーヴキャンバス	H28.09~		LA80#S.81#S	ハロゲン仕様車	H	4	E	*	-	-	M 000 KM = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					LED 仕様車	-	-	-	-			が長いため LED 化するには一部カットする必要があります。
		R04.07 ~		LA850S · 860S		H	4	7	ŧ	L1B	g	
					LED 仕様車	-	-	-	-			
	ムーヴコンテ	H20.08 ~	H30.03	L57#S.58#S	ハロゲン仕様車	H	4	С	/E	-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適 📗
	(カスタム含む)				HID 仕様車	HB3	-	未※1	-	H8	×*2	合不可 ※2 灯体後方のスペースが狭いため適合 不可
	ムーヴラテ	H16.08~	H17.10	L55#S.56#S	ハロゲン仕様車	Н	4		Ē	НЗ	未	
					HID 仕様車	-	-	-	-			
		H17.11~	H21.03	L55#S.56#S	ハロゲン仕様車	Н	4		Ė	Н8	а ж	※ H3 タイプフォグランプ装着車は適合
					HID 仕様車	-	-	-	-			不可
	メビウス	H25.04~	H26.11	ZVW4#N	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	В/Н	A/G	H11	а	
					LED 仕様車	HB3	-	В/Н	-			
		H26.12~			ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未※ 1	A/G * 2	-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
					LED 仕様車	-	-	-	-			※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いた めヘッドランプを取り外して作業を行っ てください "
	YRV	H12.08~	H17.07	M20#G.21#G		Н	4	-	ŧ	-	-	

ISUZU イスズ

		17474								
					ヘッドラ	ンプ	フォグラ	ランプ		
	車種	年 式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備考	
					HIGH LOW	HIGH LOW	NO IL	ルブ		
	エルフ(ハイブリッ	H19.02~	NHR/S.NJR/	標準キャブ	H4-24V	C/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
	ド/CNG 含む)		S.NKR/S	ハロゲン仕様車					穴あけ加工を行ってください	
				標準キャブ		- -				
				HID 仕様車						
		H18.12~	NLR/S.NMR/S	ハイキャブ	H4-24V	C/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
				ハロゲン仕様車					穴あけ加工を行ってください	
ISUZN				ハイキャブ		- -				ISUZ
Σ				HID 仕様車						7
22			NNR/S.NPR/S	ワイドキャブ	H4-24V	C/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
				ハロゲン仕様車					穴あけ加工を行ってください	
				ワイドキャブ		- -				
				HID 仕様車						
	エルフ 100	H19.07~	F24		H4	未	H11	未		
	コモ	H13.04~ H17.11	E25		H4	未	-	-		
		H17.12~ H24.05			H4	未	Hll	а		
		H24.06 ~	E26	ハロゲン仕様車	H4	E * 1	Hll	a * 2	※ 1C は灯体後方のスペースが狭いため適	
				HID 仕様車					合不可	
									※2ワイド幅仕様車は未確認	

和曆	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

C: *341HLB

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

g:5L*FLM

HINO ∠ /

						ヘッドラ	ランプ		フォグ	ランプ	
車	種	年 式	型式	タイプ	形		対応バ		形式	対応バルブ	備考
デュトロ リッド/ル 含む)		H23.07 ~ H28.04	BZU.TRC TRU6##	. 2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	HIGH H		HIGH 未	_	Hll	ルフ 未	
				2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-			
			X Z C . X Z U XKU6##	. 2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車	H4-2	24V	C/E %	% 1	H11- 24V	×*2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット(LED- HN2)が必要です※ 2 24V には対応できません
				2トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-			
		H28.05 ∼ H31.4	BZU.TRC TRU6##	標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	H	4	未		HII	未	
				2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-			
			X Z C . X Z U XKU6##	. 2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車	H4-2	24V	C/E %	* 1	H11- 24V	×* 2	※1車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット(LED- HN2)が必要です※224Vには対応できません
				2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-			
		H23.07∼ H31.4	X Z C . X Z U XKU7##	. 2 トンシリーズ ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-8	24V	C/E ¾	* 1	H11- 24V	×*2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット(LED- HN1)が必要です
				2 トンシリーズ ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			※ 2 24V には対応できません
リエッセⅡ		H19.08 ~ H28.12	XZB4#.5#	ディーゼル車	H4-24V		×* 1		H11- 24V	× * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 24V には対応できません
			BZB4#.5#	LPG 車	H4		×* 1		H11	未	
		H29.01 ~	XZB6#.7#		HB3	H11	未	未	Н8	未	

MITSUBISHI FUSO ミッドシフソウ

	.,											
						ヘッドラ	シプ		フォグラ	ランプ		
	車種	年 式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	バルブ	形式	対応バ	備考	
					HIGH	LOW	HIGH	LOW	16TC	ルブ		
FUSO	キャンター(エコハ	H22.11~ R2.10	F#A	標準キャブ ハロゲ	H	14	C/E	<u>*</u>	НЗ	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で] <u>≤</u>
l:	イブリッド、キャン	,		ン仕様車								SI
ΙĘ	ター EX 含む)			標準キャブ HID 仕	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です	UBISHI
2				様車								무
MITSUBISHI			F#B	ワイドキャブ ハロ	H	14	C/E	≣ *	НЗ	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD	
Z				ゲン仕様車							車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で	اچا
I≅				ワイドキャブ HID	-	-	-	-			車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で も灯火器類は 12V です	lől
				仕様車								
			FED	キャンター EX	未	未	未	未	НЗ	未		
	キャンターガッツ	H25.01~ R2.10	F24		H	14	7	ŧ	H11	未		

36 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(風番:WA4 秘笈¥2.400)の装着が必要となります。

和暦	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランブバルブ A: *301HLB B: *351HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

UD TRUCKS UD トラックス NISSAN DIESEL ニッサンディーゼル

							ヘッドラ	ランプ		フォグラ	ランプ		
	車種	年	式	型式	タイプ	形 HIGH	式 LOW	対応/ HIGH	バルブ LOW	形式	対応バ ルブ	備考	
	カゼット (ハイブ リッド含む)	H26.09~		F#A	標準キャブ ハロゲン仕様車	Н	4	C/I	E **	H3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で	
					標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です	
SESE				F#B	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	Н	4	C/I	E **	H3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で	UD TR
NISSAN DIESEL					ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です	TRUCKS
<u>88</u>				FED	カゼット RK	未	未	未	未	НЗ	未		
_	コンドル(CNG 含 む)	H19.03~	H26.09	BJR/S.BKR/S	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4-2	24V	С	/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	NISS
UCKS					標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-				ÄZ
UD TRUCKS				BLR/S.BMR/S	ハイキャブ ハロゲン仕様車	H4-2	24V	С	/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	NISSAN DIESEL
					ハイキャブ HID 仕様車	-	-	-	-				
		H19.01 ~	H26.09	BNR/S.BPR/S	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-2	24V	С	/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	
					ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-				
		H19.07~	H25.08	F24		Н	4	1 5	ŧ	H11	未		

FORD フォード

				ヘッドラ	シプ	フォグ	ランプ	
車種	年 式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備 考
				HIGH LOW	HIGH LOW	1510	ルブ	
エクスプローラ	- 2006年 モ 2010	年 モ		H4	××	H10	-	※ PWM 制御かつ灯体後方のスペースが
(スポーツトラッ	ブデル〜 デル							狭いため適合不可
含む)								

LAND ROVER ランドローバー

							ヘッドラ	ンプ	フォグ	ランプ		
車	種	年	式	型	式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備考	
							HIGH LOW	HIGH LOW	1516	ルブ		
ディフェ			~ H27.12				H4	C/E *			※当社製 丸形 2 灯式ヘッドランプと	:の組
(ディフェ											み合わせを推奨します	
90/ディ												
ダー 110))											

MINI ≡=

							ヘッドラ	シプ		フォグラ	ランプ		
	車 種	年	式	型式	タイプ	形		対応バル		形式	対応バ	備	考
						HIGH	LOW	HIGH	LOW		ルブ		
ンREクチペ	NI 55: クラブマ ・クラブバン / 56: ハッチバッ /R57: コンパー ブル /R58: クー /R59: ロード ター)			ME14 MF16 MF16S.ML16 MM16 MR16 MS16 SR16 SV16 SV16 SX16.SV16 SY16.SY16S ZF16 ZG16 ZN16 ZP16 M F J C W M M J C W M S J C W	HID 仕様車	HIGH -			_	H8		※ PWM 制御のため	
				JCWGP.MFJCW. M H J C W M R J C W M S J C W SUJCW.SXJCW. S X J C W C S Y J C W SYJCWR									

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。37
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

							ヘッドラ	ンプ		フォグラ	ランプ		
車種	年	式	型	式	タイプ	形	式	対応ノ	バルブ	形式	対応バ	備	考
						HIGH	LOW	HIGH	LOW	BIL	ルブ		
MINI クロスオー	H23.01 ~	H29.03	XD16.X	(D20A.	ハロゲン仕様車	Н	4	×	*	Н8	××	※ PWM 制御のため	
$ \mathcal{N} - /M N \mathcal{N} - \mathcal{X}$			XD20F.	.ZA16.	HID 仕様車	-	-	-	-				
マン			ZB20.	ZC16.									
(R60: クロスオー			ZC16A.)	XDJCW.									
バー/R61:ペー			SS16.S	SS16A.									
(スマン)			S S 1 6	3 S A .									
			SSJCW										
MINI	H26.04~				ハロゲン仕様車	Н	4	7	ŧ	Н8	未		
(F55:5ドア/			XM12.	XM15.	LED 仕様車	-	-	-	- 1				
F56:3ドア)			XM20										

TOYOTA (並行輸入車)

	· · · · ·	1132 (-1-)				ランプ	フォグ	ランプ	
車 種	年	式	型 式	タイプ	形式 HIGH LOW	対応バルブ	形式	対応バ ルブ	備考
FJ クルーザー	2007年 モデル〜	2014年モ デル			H4	*			※ DRL 装着車は適合不可。左ハンドル車は右側通行用配光のため、車検非対応となります。
タコマ	1995年 モデル〜	2000年 モデル			H4	未			
	2001 年 モデル〜	2004 年モ デル			H4	C/E *	-	-	※フォグランブ装着車はフォグランプが明時に誤作動するため適合不可。灯体であるなのでででででいる。 周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点がしないため、左右どちらかのヘッドラジコネクタに WA-4 または WA-1 を装してください。全車右側通行用配光のあ、車検非対応となります。
	2005年 モデル〜	2011年 モデル			H4	C/E **	H10	-	※フォグランブ装着車はフォグランプ 灯時に誤作動するため適合不可。灯体 方のスペースが狭いためヘッドランプ 周辺部品を取り外して作業を行ってが しないため、左右どちらかのヘッドラ プコネクタに WA-4 または WA-1 を装 してください。車検非対応となります。
	2012年 モデル〜	2015年モ デル			H4	C/E **	HII	a	※フォグランブ装着車はフォグランプ 灯時に誤作動するため適合不可。灯体 方のスペースが狭いためヘッドランプ 周辺部品を取り外して作業を行ってく しないため、左右どちらかのヘッドラ プコネクタに WA-4 または WA-1 を装 してください。車検非対応となります。
	2016年モ デル〜				- H11	- ×*	H11/ H16	а	※灯体後方のスペースが狭いため適合 可
タンドラ / セコイア	2000年モデル〜	2002 年モ デル			H4	C/E * 1	HB4	b * 2	※1 フォグランブ装着車はフォグラブ点灯時に誤作動するため適合不可。 ブ点灯時に誤作動するため適合不可。 がありないためへッドランが周辺部品を取り外して作業を行っ ください。ハイビームインジケーター 点灯しないため、左右どちらかのヘッランブコネクタに WA-4 または WA- を装着してください。全車右側通行配光のため、車検非対応となります。 ※2 バルブ取り付け角度を調整してくさい。
	2003年モデル〜	2006 年モデル			H4	C/E * 1	HB4	b * 2	※1 フォグランブ装着車はフォグラブ点灯時に誤作動するため適合不可。 体後方のスペースが狭いためヘッドラブか周辺部品を取り外して作業を行っください。ハイビームインジケーター点灯しないため、左右どちらかのヘッランプコネクタに WA-4 または WAを装着してください。全車右側通行配光のため、車検非対応となります。 2 バルブ取り付け角度を調整してくさい
	2007年 モデル〜	2013年 モデル			HB3 H11	未※ 未※	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため A、 は適合不可
	2014年 モデル〜				H4	C/E **	H16	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッ ランプを取り外して作業を行ってくだい

38 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(風番:WA4 秘笈¥2.400)の装着が必要となります。

和暦	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
- 西 歴	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	5053	2024

ヘッドランブバルブ A: *301HLB B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/F50DFLB) (b:151FLB/154FLB/F55DFLB) (c:161FLB/164FLB/F56DFLB) (f:F131FLB/F134FLB)

VOLKS WAGEN フォルクスワーゲン

								ヘッドラ	シプ	フォグラ	ランプ	
П	車	種	年	式	型	式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備考
П								HIGH LOW	HIGH LOW	BIL	ルブ	
П	.p! (ク[コス up!/	H24.10~	H27.06	A A C	НΥ.		H4	C/E *	HB4	未	※個体差により配光が乱れることがある
Ш	e-up! 含む	3)			AACI	ΗΥW.						ため。e-up! は未確認。灯体後方のスペー
Ш					AAEAB							スが狭いためヘッドランプを取り外して
Ш												作業を行ってください
Ш			H27.06~	H29.04			ブルーモーション仕様	H4	××	HB4	× *	※ PWM 制御のため
IĮ			H29.04~					H4	××	HB4	×*	※ PWM 制御のため

RENAULT ルノー

				ヘッドラ	ンプ	フォグ	ランプ	
車種	年 式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備考
				HIGH LOW	HIGH LOW	MIL	ルブ	
トゥインゴ	H27.10~	AHH4D.4B		H4	未	H16	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
								(L)

SMART スマート

l								ヘッドラ	ランプ	フォグラ	ランプ	
П	車	種	年	式	型	式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備考
Ш								HIGH LOW	HIGH LOW	BIL	ルブ	
П	フォーツー	・(カブリ	H27.10~		4533##			H4	×* 1	H16	a * 2	※1 灯体裏側にカバーがあるため
Ш	オ/BRABU	US 含む)										※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ
Ш												さい
Ш	フォー:	フォー	H27.12~		4530##			H4	×* 1	H16	a * 2	※1 灯体裏側にカバーがあるため
П	(BRABUS	(ささ)										※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ
Ш												さい

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。39
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。